

Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------

K jelű termosztátfej beépített érzékelővel



6000-09.500	K FEJ, 2 TAKARÉKÜTKÖZŐVEL, 6-28 °C	15,12
6000-00.501	K FEJ, 2 TAKARÉKÜTKÖZŐVEL, 6-28 °C, KRÓMOZOTT	46,66
6020-00.500	K FEJ, LOPÁSVÉDELEM GYŰRŰVEL 6-28°C	16,42
6040-00.500	K FEJ, LOPÁSVÉDELEM 2 CSAVARRAL 6-28°C	19,47
6120-00.500	K FEJ, LOPÁSVÉDELEM GYŰRŰVEL, HŐMÉRSÉKLETKORLÁTOZÁSSAL	20,69
6200-00.500	K FEJ, USZODÁKHOZ, GYÓGYFÜRDŐKHÖZ 15-35°C	18,92
7000-00.500	K FEJ, NULLA ÁLLÁSSAL, 6-28°C	17,75
9700-24.500	K FEJ, KÖZVETLEN CSATL. RAVL SZELEPHEZ	22,06
9800-24.500	K FEJ, KÖZVETLEN CSATL. RAV SZELEPHEZ	26,95

VDX jelű termosztátfej beépített érzékelővel



6740-00.500	VDX FEJ, MŰANYAG BURKOLATTAL, 8-28°C SZELEPES FT.-HEZ	17,47
-------------	---	-------

WK jelű termosztátfej beépített érzékelővel




7300-00.500	WK, FEJ TÉRSAROK KIVITELBEN SZELEPES FT.-HEZ	21,74
-------------	--	-------

Termosztátfej beépített érzékelővel V&N fűtőtestekhez

9710-24.500	VK FEJ, KÖZVETLEN CSATLAKOZÁS A V&N FT.-HEZ, 6-28°C	16,85
9720-24.500	D FEJ, KÖZVETLEN CSATLAKOZÁS A V&N FT.-HEZ, 6-28°C	15,98
9724-24.500	DX FEJ, KÖZVETLEN CSATLAKOZÁS A V&N FT.-HEZ, 6-28°C	12,11

K jelű termosztátfej távérzékelővel



6001-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ HOSSZA 1,25M	28,09
6002-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ HOSSZA 2M	29,30
6005-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ HOSSZA 5M	46,66
6008-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ HOSSZA 8M	57,16
6010-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ HOSSZA 10M	72,32
6012-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ HOSSZA 12M	92,97
6015-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ HOSSZA 15M	105,54
6022-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, LOPÁSVÉDELEM GYŰRŰVEL, 6-27°C, K. CSŐ 2M	36,24
6042-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, LOPÁSVÉDELEM 2 CSAVARRAL, 6-27°C, K. CSŐ 2M	35,10
6202-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, USZODÁKHOZ, 15-35°C, KAPILLÁRIS CSŐ 2M	49,25
7002-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 0 ÁLLÁSSAL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ 2M	31,85

F jelű termosztátfej távállítással



2802-00.500	F FEJ TÁVÁLLÍTÁSSAL 8-27°C KAPILLÁRIS CSŐ 2M	65,66
2805-00.500	F FEJ TÁVÁLLÍTÁSSAL 8-27°C KAPILLÁRIS CSŐ 5M	77,33
2808-00.500	F FEJ TÁVÁLLÍTÁSSAL 8-27°C KAPILLÁRIS CSŐ 8M	93,32
2810-00.500	F FEJ TÁVÁLLÍTÁSSAL 8-27°C KAPILLÁRIS CSŐ 10M	108,44
2815-00.500	F FEJ TÁVÁLLÍTÁSSAL 8-27°C KAPILLÁRIS CSŐ 15M	143,43
2881-00.500	F FEJ TÁVÁLLÍTÁSSAL ÉS TÁVÉRZÉKELŐVEL 8-27°C, 1,5M + 1,5M	99,35

B jelű termosztátfej beépített érzékelővel - vandálbiztos kivitel



2500-00.500	B FEJ HIVATALI KIVITEL 8-26°C	27,23
2500-00.253	BEÁLLÍTÓKULCS B FEJHEZ	7,72
0530-01.433	UNIVERZÁLIS BEÁLLÍTÓKULCS B FEJHEZ	8,54

D jelű termosztátfej beépített érzékelővel



6850-00.500	D FEJ, 6-28°C	12,97
6850-30.500	D FEJ, 6-28°C, M28 x 1,5 CSATLAKOZÁSSAL	12,97

DX jelű termosztátfej beépített érzékelővel



6700-00.500	DX FEJ, 6-28°C, FEHÉR	12,11
6700-00.501	DX FEJ, 6-28°C, KRÓM	39,61
6700-00.503	DX FEJ, 6-28°C, GRAFITSZÜRKE	13,63
6700-00.504	DX FEJ, 6-28°C, VILÁGOSSZÜRKE	13,63
6700-00.505	DX FEJ, 6-28°C, SZÜRKE	13,63
6710-02.900	DX FEJ, 6-28°C, KÜLÖNBÖZŐ RAL SZÍNEKBEN	15,55

Kézikerek




2001-00.325	KÉZIKERÉK RECÉS GYŰRŰVEL, HEIMEIER TERMOSZTATIKUS SZELEPEKHEZ	3,06
-------------	---	------

Cikkszám	Megevezés	Listaár (EUR)
----------	-----------	---------------

Standard termosztatikus szelepek



2201-02.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP, SAROK NIKKELEZETT 1/2"	11,67
2201-03.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP, SAROK NIKKELEZETT 3/4"	18,41
2201-04.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP, SAROK NIKKELEZETT 1"	27,97
2201-05.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP, SAROK NIKKELEZETT 5/4"	48,38
2202-02.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP, EGYENES NIKKELEZETT 1/2"	11,67
2202-03.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP, EGYENES NIKKELEZETT 3/4"	18,45
2202-04.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP, EGYENES NIKKELEZETT 1"	27,97
2202-05.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP, EGYENES NIKKELEZETT 5/4"	45,92
2206-02.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP, EGYENES, ÍVES CSAVARZATTAL 1/2"	17,16
2225-02.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP, AXIÁLIS NIKKELEZETT 1/2"	15,00
2310-02.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP, TÉRSAROK, JOBBOS NIKK. 1/2"	17,98
2311-02.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP, TÉRSAROK, BALOS NIKK. 1/2"	17,98




Standard C termosztatikus szelepek fordított zárási iránnyal(hűtésre)

4210-02.000	STANDARD C TERMOZTATIKUS SZELEP, HÜTÉSRE 1/2"	19,51
4210-03.000	STANDARD C TERMOZTATIKUS SZELEP, HÜTÉSRE 3/4"	28,91

V-exakt előbeállítható termosztatikus szelepek



3511-02.000	V- EXAKT TERMOZTATIKUS SZELEP ELŐBEÁLLÍTÁSSAL, SAROK, NIKK. 1/2"	12,97
3511-03.000	V- EXAKT TERMOZTATIKUS SZELEP ELŐBEÁLLÍTÁSSAL, SAROK, NIKK. 3/4"	18,65
3512-02.000	V- EXAKT TERMOZTATIKUS SZELEP ELŐBEÁLLÍTÁSSAL, EGYENES, NIKK. 1/2"	12,97
3512-03.000	V- EXAKT TERMOZTATIKUS SZELEP ELŐBEÁLLÍTÁSSAL, EGYENES, NIKK. 3/4"	18,65
3556-02.000	V-EXAKT TERMOZTATIKUS SZELEP, EGYENES, ÍVES CSAVARZATTAL 1/2"	18,18
3510-02.000	V- EXAKT TERMOZTATIKUS SZELEP ELŐBEÁLLÍTÁSSAL, AXIÁLIS, NIKK. 1/2"	15,75
3513-02.000	V- EXAKT TERMOZTATIKUS SZELEP ELŐB., TÉRSAROK, BALOS, NIKK. 1/2"	18,02
3514-02.000	V- EXAKT TERMOZTATIKUS SZELEP ELŐB., TÉRSAROK, JOBBOS, NIKK. 1/2"	18,02



Termosztatikus szeleptestek fordított áramlási irányhoz

9101-02.000	TERMOZTATIKUS SZELEP FORDÍTOTT ÁRAMLÁSI IRÁNY, SAROK, NIKK. 1/2"	16,69
9102-02.000	TERMOZTATIKUS SZELEP FORDÍTOTT ÁRAMLÁSI IRÁNY, EGYENES, NIKK. 1/2"	16,69

Kisellenállású termosztatikus szelepek



2241-02.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOZTATIKUS SZELEP SAROK, NIKKELEZETT 1/2"	17,12
2241-03.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOZTATIKUS SZELEP SAROK, NIKKELEZETT 3/4"	24,88
2242-02.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOZTATIKUS SZELEP EGYENES, NIKKELEZETT 1/2"	17,12
2242-03.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOZTATIKUS SZELEP EGYENES, NIKKELEZETT 3/4"	24,88
2244-02.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOZTATIKUS SZELEP, ÍVES CSAVARZATTAL, NIKK. 1/2"	20,29
2245-02.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOZTATIKUS SZELEP AXIÁLIS NIKKELEZETT 1/2"	15,00
2340-02.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOZTATIKUS SZELEP TÉRSAROK, JOBBOS, NIKK. 1/2"	17,08
2341-02.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOZTATIKUS SZELEP TÉRSAROK, BALOS, NIKK. 1/2"	17,08



Termosztatikus szeleptestek 3/4" külső menettel



2312-02.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP 3/4" KM. TÉRSAROK JOBBOS, NIKK. 1/2"	18,02
2313-02.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP 3/4" KM. TÉRSAROK BALOS, NIKK. 1/2"	18,02
9175-02.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP SAROK KM. 3/4" NIKKELEZETT 1/2"	17,36
1344-02.000	STANDARD TERMOZTATIKUS SZELEP EGYENES KM. 3/4" NIKKELEZETT 1/2"	13,95
2342-02.000	KIS ELLENÁLLÁSÚ TERMOZTATIKUS SZELEP 3/4" KM. TÉRS., JOBB. 1/2"	18,02
2343-02.000	KIS ELLENÁLLÁSÚ TERMOZTATIKUS SZELEP 3/4" KM. TÉRS., BAL. 1/2"	18,02

Burkolat Standard és V-exakt szelepekhez




1361-02.553	BURKOLAT STANDARD ÉS V-EXAKT SZELEPEKHEZ, FEHÉR, SAROK	1,61
1362-02.553	BURKOLAT STANDARD ÉS V-EXAKT SZELEPEKHEZ, FEHÉR, EGYENES	1,84

Szerelőkészülék



9721-00.000	SZERELŐKÉSZÜLÉK 3/8"-3/4"	243,60
-------------	---------------------------	--------

Szorítógyűrűs csavarzat




1311-16.351	SZORÍTÓGYŰRŰ MŰANYAG CSÖVEKHEZ 3/4" BM. NIKKELEZETT 16x2	4,31
1311-17.351	SZORÍTÓGYŰRŰ MŰANYAG CSÖVEKHEZ 3/4" BM. NIKKELEZETT 17x2	4,39
1311-18.351	SZORÍTÓGYŰRŰ MŰANYAG CSÖVEKHEZ 3/4" BM. NIKKELEZETT 18x2	5,56
1311-20.351	SZORÍTÓGYŰRŰ MŰANYAG CSÖVEKHEZ 3/4" BM. NIKKELEZETT 20x2	5,99
1331-16.351	SZORÍTÓGYŰRŰ KOMBICSÖVEKHEZ 3/4" BM. NIKKELEZETT 16x2	4,74
1335-16.351	SZORÍTÓGYŰRŰ KOMBICSÖVEKHEZ, 1/2" KM. NIKKELEZETT 16x2	4,78
2201-15.351	SZORÍTÓGYŰRŰ RÉZCSÖVEKHEZ, 1/2" KM. NIKKELEZETT 15MM	1,84
3831-15.351	SZORÍTÓGYŰRŰ RÉZCSÖVEKHEZ, 3/4" BM. NIKKELEZETT 15MM	3,09
3831-18.351	SZORÍTÓGYŰRŰ RÉZCSÖVEKHEZ, 3/4" BM. NIKKELEZETT 18MM	3,29

Cikkszám	Meqnevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------


Duolux szelepcsálád

3800-02.000	DUOLUX KÉTCSÖVES ALSÓ SZELEP, NIKKELEZETT 1/2"	15,00
3801-02.000	DUOLUX KÉTCSÖVES ALSÓ SZELEP, NIKKELEZETT 1/2" ELZÁRHATÓ	16,34
3802-02.000	DUOLUX EGYCSÖVES ALSÓ SZELEP, NIKKELEZETT 1/2"	15,00
3803-02.000	DUOLUX EGYCSÖVES ALSÓ SZELEP, NIKKELEZETT 1/2" ELZÁRHATÓ	16,34
2201-15.351	SZORÍTÓGYŰRŰ 3831-15.169 ACÉLCSÖHÖZ, 1/2" KM. NIKKELEZETT 15MM	1,84
3831-15.169	VÉKONYFALÚ ACÉLCSŐ ÁTMÉRŐ 15MM, 1100MM HOSSZÚ, KRÓMOZOTT	8,03
3800-15.351	SZORÍTÓGYŰRŰ 3831-15.169 ACÉLCSÖHÖZ, M 24x1,5 BM. NIKK. 15MM	2,35
3800-00.093	DUPLA MŰANYAG PADLÓRŐZSA, FEHÉR (CSATLAKOZÓ TÁVOLSÁG 35MM)	1,84
1333-16.351	SZORÍTÓGYŰRŰ KOMBICÖVEKHEZ M 24x1,5 BM. NIKKELEZETT 16x2	5,48
3801-16.351	SZORÍTÓGYŰRŰ MŰANYAG CSÖVEKHEZ M 24x1,5 BM. NIKKELEZETT 16X2	3,57



Duolux 50 szelepcsálád

3810-50.000	DUOLUX 50 KÉTCSÖVES SZELEP 1/2", 3/4" CSATLAKOZÁSSAL, EGYENES	16,34
3811-50.000	DUOLUX 50 KÉTCSÖVES SZELEP 1/2", 3/4" CSATLAKOZÁSSAL, SAROK	16,34




E-Z rendszer az egy- és kétsöves fűtési rendszerekhez

3876-02.000	E-Z SZELEP MERÜLŐCSÖVEL, ALSÓ EGYPONT CSATL. EGYENES, EGYCSÖVES 1/2"	38,16
3877-02.000	E-Z SZELEP MERÜLŐCSÖVEL, ALSÓ EGYPONT CSATL. SAROK, EGYCSÖVES 1/2"	38,16
3878-02.000	E-Z SZELEP MERÜLŐCSÖVEL, ALSÓ EGYPONT CSATL. EGYENES, KÉTCSÖVES 1/2"	38,16
3879-02.000	E-Z SZELEP MERÜLŐCSÖVEL, ALSÓ EGYPONT CSATL. SAROK, KÉTCSÖVES 1/2"	38,16
3891-02.000	E-Z SZELEP EGY- ÉS KÉTCSÖVES FŰTÉSI RENDSZEREKHEZ 1/2"	25,90
3831-00.093	DUPLA MŰANYAG PADLÓRŐZSA, FEHÉR (CSATLAKOZÓ TÁVOLSÁG 58MM)	1,84




Multilux szelepcsálád az egy- és kétsöves fűtési rendszerekhez

3850-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., EGYENES KÉTCSÖVES 1/2" KM	30,09
3851-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., SAROK KÉTCSÖVES 1/2" KM	32,16
3852-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., EGYENES KÉTCSÖVES 3/4" BM	29,50
3853-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., SAROK KÉTCSÖVES 3/4" BM	31,58
3854-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., EGYENES EGYCSÖVES 1/2" KM	33,22
3855-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., SAROK EGYCSÖVES 1/2" KM	34,63
3856-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., EGYENES EGYCSÖVES 3/4" BM	31,30
3857-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., SAROK EGYCSÖVES 3/4" BM	33,69
3850-10.553	BURKOLAT MULTILUXHOZ, FEHÉR, SAROK ÉS EGYENES	4,07
3850-12.553	BURKOLAT MULTILUXHOZ, KRÓM, SAROK ÉS EGYENES	20,14




Termoelektromos és elektromos meghajtók

1807-00.500	EMOtec KÉTPONT SZABÁLYOZÁSÚ TERMÍKUS ÁLLÍTÓMŰ 230V NC	35,45
1809-00.500	EMOtec KÉTPONT SZABÁLYOZÁSÚ TERMÍKUS ÁLLÍTÓMŰ 230V NO	35,45
1827-00.500	EMOtec KÉTPONT SZABÁLYOZÁSÚ TERMÍKUS ÁLLÍTÓMŰ 24V NC	35,45
1829-00.500	EMOtec KÉTPONT SZABÁLYOZÁSÚ TERMÍKUS ÁLLÍTÓMŰ 24V NO	35,45
1831-00.500	EMO T KÉTPONT SZABÁLYOZÁSÚ TERMÍKUS ÁLLÍTÓMŰ 230V NC	40,90
1835-00.500	EMO T KÉTPONT SZABÁLYOZÁSÚ TERMÍKUS ÁLLÍTÓMŰ 230V NO	40,90
1841-00.500	EMO T KÉTPONT SZABÁLYOZÁSÚ TERMÍKUS ÁLLÍTÓMŰ 24V NC	40,90
1845-00.500	EMO T KÉTPONT SZABÁLYOZÁSÚ TERMÍKUS ÁLLÍTÓMŰ 24V NO	40,90
1860-00.500	EMO 1 ARÁNYOS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS ÁLLÍTÓMŰ 24V, 0-10V	160,70
1880-00.500	EMO 3 HÁROMPONT SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS ÁLLÍTÓMŰ 24V	132,89
4968-01.000	KÉTPONT SZABÁLYOZÁSÚ T. ÁLLÍTÓMŰ, SEGÉDKAPCSOLOVAL 230V NC	48,42
4988-01.000	KÉTPONT SZABÁLYOZÁSÚ T. ÁLLÍTÓMŰ, SEGÉDKAPCSOLOVAL 24V NC	48,42
1950-00.500	E-PRO IDŐ-PROGRAM ADAPTER TERMOSZTÁTSZELEPHEZ	48,38



Háromjártú váltó- és keverőszelep

4160-02.000	HÁROMJÁRATÚ VÁLTÓSZELEP 1/2"	51,83
4160-03.000	HÁROMJÁRATÚ VÁLTÓSZELEP 3/4"	59,20
4160-04.000	HÁROMJÁRATÚ VÁLTÓSZELEP 1"	73,46
4162-02.000	HÁROMJÁRATÚ VÁLTÓSZELEP 1/2", NÉGYCSONKÚ	58,77
4170-02.000	HÁROMJÁRATÚ KEVERŐSZELEP 1/2"	54,46
4170-03.000	HÁROMJÁRATÚ KEVERŐSZELEP 3/4"	61,35
4170-04.000	HÁROMJÁRATÚ KEVERŐSZELEP 1"	75,61
4170-05.000	HÁROMJÁRATÚ KEVERŐSZELEP 5/4"	119,65
4172-02.000	HÁROMJÁRATÚ KEVERŐSZELEP 1/2", NÉGYCSONKÚ	69,58
4172-03.000	HÁROMJÁRATÚ KEVERŐSZELEP 3/4", NÉGYCSONKÚ	84,23
4160-02.010	MENETES TOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 1/2"	1,37
4160-03.010	MENETES TOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 3/4"	2,90
4160-04.010	MENETES TOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 1"	4,35
4160-05.010	MENETES TOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 5/4"	9,83
4160-15.039	FORRASZTHATÓ TOLDAT 15MM, 1/2"-OS SZELEPHEZ	1,41
4160-18.039	FORRASZTHATÓ TOLDAT 18MM, 1/2"-OS SZELEPHEZ	1,45
4160-22.039	FORRASZTHATÓ TOLDAT 22MM, 3/4"-OS SZELEPHEZ	3,09
4160-28.039	FORRASZTHATÓ TOLDAT 28MM, 1"-OS SZELEPHEZ	4,62
4160-35.039	FORRASZTHATÓ TOLDAT 35MM, 5/4"-OS SZELEPHEZ	9,79
4160-02.043	HEGESZTOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 1/2"	3,17



Cikkszám	Meanevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------

Háromjratú váltó- és keverőszelep

4160-03.043	HEGESZTOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 3/4"	6,42
4160-04.043	HEGESZTOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 1"	9,36
4160-05.043	HEGESZTOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 5/4"	10,89

Visszatérő hőmérséklet korlátozó RTL

9153-02.800	RTL VISSZATÉRŐ HŐMÉRSEKLET KORLÁTOZÓ SAROK KM. 3/4" CSATL. 1/2"	46,35
9154-02.800	RTL VISSZATÉRŐ HŐMÉRSEKLET KORLÁTOZÓ EGYENES KM. 3/4" CSATL. 1/2"	46,35
9173-02.800	RTL VISSZATÉRŐ HŐMÉRSEKLET KORLÁTOZÓ SAROK 1/2"	44,82
9174-02.800	RTL VISSZATÉRŐ HŐMÉRSEKLET KORLÁTOZÓ EGYENES 1/2"	44,82

Multibox K, RTL és K-RTL padlófűtés vezérlés

9302-00.800	MULTIBOX K FEHÉR	81,29
9302-00.801	MULTIBOX K KRÓMOZOTT	137,08
9304-00.800	MULTIBOX RTL FEHÉR	126,15
9304-00.801	MULTIBOX RTL KRÓMOZOTT	152,20
9301-00.800	MULTIBOX K-RTL FEHÉR	188,56
9301-00.801	MULTIBOX K-RTL KRÓMOZOTT	204,15

K-jelű termosztát fej távérzékelővel vagy merülőérzékelővel

6402-00.500	K FEJ HŐVEZETŐ ALJZATTAL ÉS SPIRÁLUGÓVAL KAPILLÁRIS CSŐ 2M	59,20
6602-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, TARTOZÉKOK NÉLKÜL KAPILLÁRIS CSŐ 2M	49,25

Elektromos csőtermosztát

1991-00.000	ELEKTROMOS CSŐTERMOSZTÁT 230V 15A, 10-90°C	34,83
-------------	--	-------

Padlófűtés szabályozó készlet

9690-01.000	PADLÓFŰTÉS SZABÁLYOZÓ KÉSZLET, 1. KÉSZLET 45 M ² PADLÓFELÜLETIG	126,35
9690-02.000	PADLÓFŰTÉS SZABÁLYOZÓ KÉSZLET, 2. KÉSZLET 85 M ² PADLÓFELÜLETIG	134,77
9690-03.000	PADLÓFŰTÉS SZABÁLYOZÓ KÉSZLET, 3. KÉSZLET 120 M ² PADLÓFELÜLETIG	148,83
9690-04.000	PADLÓFŰTÉS SZABÁLYOZÓ KÉSZLET, 4. KÉSZLET 160 M ² PADLÓFELÜLETIG	165,64

Vekolux csatlakozó csavarzat beépített szelepes fűtőtestekhez

0530-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES KÉTCSÖVES 1/2" KM. (DUNAFERR)	22,92
0531-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK KÉTCSÖVES 1/2" KM. (DUNAFERR)	22,92
0532-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES KÉTCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	22,92
0533-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK KÉTCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	22,92
0534-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES EGYCSÖVES 1/2" KM. (DUNAFERR)	22,92
0535-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK EGYCSÖVES 1/2" KM. (DUNAFERR)	22,92
0536-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES EGYCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	22,92
0537-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK EGYCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	22,92
0520-00.093	DUPLA MŰANYAG PADLÓRÓZSA, FEHÉR (CSATLAKOZÓ TÁVOLSÁG 50MM)	1,80
0540-50.000	FORDÍTÓIDOM NIKKELEZETT 3/4"	43,17
3850-50.553	BURKOLAT VEKOLUXHOZ, FEHÉR, SAROK ÉS EGYENES	4,07
4333-00.300	TERMOSZTATIKUS SZELEPBETÉT BEÉPÍTETT SZELEPES FT.-HEZ	10,54

Vekotec csatlakozó csavarzat beépített szelepes fűtőtestekhez

0550-50.000	VEKOTEC CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES KÉTCSÖVES 1/2" KM. (DUNAFERR)	12,54
0551-50.000	VEKOTEC CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK KÉTCSÖVES 1/2" KM. (DUNAFERR)	12,54
0552-50.000	VEKOTEC CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES KÉTCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	12,54
0553-50.000	VEKOTEC CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK KÉTCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	12,54

Mikrotherm kézi radiátorszelep

0121-02.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP SAROK NIKKELEZETT 1/2"	15,98
0121-03.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP SAROK NIKKELEZETT 3/4"	22,02
0121-04.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP SAROK NIKKELEZETT 1"	29,66
0121-05.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP SAROK NIKKELEZETT 5/4"	43,25
0122-02.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP EGYENES NIKKELEZETT 1/2"	15,98
0122-03.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP EGYENES NIKKELEZETT 3/4"	22,02
0122-04.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP EGYENES NIKKELEZETT 1"	29,66
0122-05.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP EGYENES NIKKELEZETT 5/4"	43,25

Termotec kézi radiátorszelep

0161-02.000	TERMOTEC RADIÁTORSZELEP SAROK NIKKELEZETT 1/2"	7,40
0161-03.000	TERMOTEC RADIÁTORSZELEP SAROK NIKKELEZETT 3/4"	10,70
0162-02.000	TERMOTEC RADIÁTORSZELEP EGYENES NIKKELEZETT 1/2"	7,40
0162-03.000	TERMOTEC RADIÁTORSZELEP EGYENES NIKKELEZETT 3/4"	10,70

Regulux visszatérő csavarzat

0351-02.000	REGULUX VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK NIKKELEZETT 1/2"	10,81
0351-03.000	REGULUX VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK NIKKELEZETT 3/4"	13,83
0352-02.000	REGULUX VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES NIKKELEZETT 1/2"	10,81
0352-03.000	REGULUX VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES NIKKELEZETT 3/4"	13,83
0361-02.000	REGULUX VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK KM.3/4" NIKKELEZETT 1/2"	11,24

Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------

Regulux visszatérő csavarzat

0414-02.000	REGULUX VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES KM 3/4" NIKKELEZETT 1/2"	11,24
0301-00.102	TÖLTŐ-ÜRÍTŐ SZERELVÉNY 1/2"-OS TÖMLŐCSATLAKOZÁSHOZ	8,70



Regulec visszatérő csavarzat

0355-02.000	REGULEC VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK NIKKELEZETT 1/2"	6,93
0355-03.000	REGULEC VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK NIKKELEZETT 3/4"	9,09
0356-02.000	REGULEC VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES NIKKELEZETT 1/2"	6,93
0356-03.000	REGULEC VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES NIKKELEZETT 3/4"	9,09
0365-02.000	REGULEC VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK 1/2", 3/4"K.M.CSATLAKOZÁSSAL	7,76
0366-02.000	REGULEC VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES 1/2", 3/4"K.M.CSATLAKOZÁSSAL	7,76



Burkolat Reguluxhoz és Regulecchez

1367-02.553	BURKOLAT REGULUXHOZ ÉS REGULECHEZ, FEHÉR, SAROK	1,76
1366-02.553	BURKOLAT REGULUXHOZ ÉS REGULECHEZ, FEHÉR, EGYENES	1,76



Globo H fűtési gömbcsap

0600-02.000	GLOBO H FŰTÉSI GÖMBCSAP 1/2"	11,91
0600-03.000	GLOBO H FŰTÉSI GÖMBCSAP 3/4"	13,91
0600-04.000	GLOBO H FŰTÉSI GÖMBCSAP 1"	17,75
0600-05.000	GLOBO H FŰTÉSI GÖMBCSAP 5/4"	26,05
0600-06.000	GLOBO H FŰTÉSI GÖMBCSAP 6/4"	37,92
0600-08.000	GLOBO H FŰTÉSI GÖMBCSAP 2"	53,95



Globo P szivattyú gömbcsap

0620-04.000	GLOBO P GÖMBCSAP 1"x1"	20,10
0620-05.000	GLOBO P GÖMBCSAP 5/4"x5/4"	26,25
0620-45.000	GLOBO P GÖMBCSAP 5/4"x1"	24,45



Globo P-S szivattyú gömbcsap visszacsapó szeleppel

0630-04.000	GLOBO P-S GÖMBCSAP VISSZACSAPÓ SZELEPPEL 1"x1"	26,99
0630-05.000	GLOBO P-S GÖMBCSAP VISSZACSAPÓ SZELEPPEL 5/4"x5/4"	32,48
0630-45.000	GLOBO P-S GÖMBCSAP VISSZACSAPÓ SZELEPPEL 5/4"x1"	30,83



Hydrolux túláramszelep

5501-03.000	HYDROLUX TÚLÁRAMSZELEP BM. 3/4"	39,37
5501-04.000	HYDROLUX TÚLÁRAMSZELEP BM. 1"	53,36
5501-05.000	HYDROLUX TÚLÁRAMSZELEP BM. 5/4"	67,38
5503-03.000	HYDROLUX TÚLÁRAMSZELEP HOLLANDIS 3/4"	44,94
5503-04.000	HYDROLUX TÚLÁRAMSZELEP HOLLANDIS 1"	61,35
5503-05.000	HYDROLUX TÚLÁRAMSZELEP HOLLANDIS 5/4"	78,63



Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------



STK visszatérő szelep

50-007-715	STK VISSZATÉRŐ SZELEP 1/2", KVS=1,8	19,04
50-007-720	STK VISSZATÉRŐ SZELEP 3/4", KVS=4,5	36,32




TA LINK

52-010-004	TA LINK DP ÉRZÉKELŐ (0-40 KPA)	1 367,11
52-010-010	TA LINK DP ÉRZÉKELŐ (0-100 KPA)	1 367,11
52-010-901	KAPILLÁRIS CSŐ TA LINK-HEZ	20,80




TBV szelepek

52-137-115	TBV 15 LF FAN-COIL BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1/2"	35,26
52-138-115	TBV 15 NF FAN-COIL BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1/2"	35,26
52-138-120	TBV 20 NF FAN-COIL BESZABÁLYOZÓ SZELEP 3/4"	40,82



TBV-C szelepek

52-133-115	TBV-C 15 LF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1/2"	49,91
52-134-115	TBV-C 15 NF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1/2"	49,91
52-134-120	TBV-C 20 NF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 3/4"	58,53
52-134-125	TBV-C 25 NF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1"	75,32
52-133-100	ELŐBEÁLLÍTÓ SZERSZÁM	16,39




TBV-CM szelepek

52-143-115	TBV-CM 15 LF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1/2"	54,46
52-144-115	TBV-CM 15 NF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1/2"	62,29
52-144-120	TBV-CM 20 NF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 3/4"	68,36
52-144-125	TBV-CM 25 NF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1"	81,81
52-133-100	ELŐBEÁLLÍTÓ SZERSZÁM	16,39



TBV-CMP szelepek

52-153-115	TBV-CMP 15 LF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1/2"	133,13
52-154-115	TBV-CMP 15 NF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1/2"	133,13
52-154-120	TBV-CMP 20 NF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 3/4"	169,34
52-154-125	TBV-CMP 25 NF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1"	184,59
52-133-100	ELŐBEÁLLÍTÓ SZERSZÁM	16,39



TSE és TSE-M termoelektromos meghajtók

50-358-001	TSE termoelektromos meghajtó 24V, NO, csatlakozó kábel hossza 2 m	33,69
50-358-011	TSE termoelektromos meghajtó 24V, NO, csatlakozó kábel hossza 5 m	35,69
50-358-002	TSE termoelektromos meghajtó 24V, NC, csatlakozó kábel hossza 2 m	33,69
50-358-012	TSE termoelektromos meghajtó 24V, NC, csatlakozó kábel hossza 5 m	35,69
50-358-201	TSE termoelektromos meghajtó 230V, NO, csatlakozó kábel hossza 2 m	33,69
50-358-211	TSE termoelektromos meghajtó 230V, NO, csatlakozó kábel hossza 5 m	35,69
50-358-202	TSE termoelektromos meghajtó 230V, NC, csatlakozó kábel hossza 2 m	33,69
50-358-212	TSE termoelektromos meghajtó 230V, NC, csatlakozó kábel hossza 5 m	35,69
50-359-002	TSE-M termoelektromos meghajtó folyamatos szabályozásra, 24V, 2 m kábel	88,34
50-359-012	TSE-M termoelektromos meghajtó folyamatos szabályozásra, 24V, 5 m kábel	90,50

STS ferdeszelepek, PN 20, 120 °C

52-149-215	STS BB FERDESZELEP DN 15, ÜRÍTÉSSEL	61,47
52-149-220	STS BB FERDESZELEP DN 20, ÜRÍTÉSSEL	66,44
52-149-225	STS BB FERDESZELEP DN 25, ÜRÍTÉSSEL	72,67
52-149-232	STS BB FERDESZELEP DN 32, ÜRÍTÉSSEL	83,84
52-149-240	STS BB FERDESZELEP DN 40, ÜRÍTÉSSEL	108,72
52-149-250	STS BB FERDESZELEP DN 50, ÜRÍTÉSSEL	131,40

STAD menetes szelepek, PN 20, 120 °C

52-151-009	STAD BB BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 10	55,63
52-151-014	STAD BB BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 15	55,63
52-151-020	STAD BB BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 20	62,60
52-151-025	STAD BB BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 25	68,05
52-151-032	STAD BB BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 32	84,94
52-151-040	STAD BB BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 40	107,62
52-151-050	STAD BB BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 50	132,93
52-151-209	STAD BB BESZABÁLYOZÓ DN 10, ÜRÍTÉSSEL	67,78
52-151-214	STAD BB BESZABÁLYOZÓ DN 15, ÜRÍTÉSSEL	67,78
52-151-220	STAD BB BESZABÁLYOZÓ DN 20, ÜRÍTÉSSEL	76,20
52-151-225	STAD BB BESZABÁLYOZÓ DN 25, ÜRÍTÉSSEL	82,43
52-151-232	STAD BB BESZABÁLYOZÓ DN 32, ÜRÍTÉSSEL	98,80
52-151-240	STAD BB BESZABÁLYOZÓ DN 40, ÜRÍTÉSSEL	121,29
52-151-250	STAD BB BESZABÁLYOZÓ DN 50, ÜRÍTÉSSEL	152,40

Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------

MDF0 mérőperemek




52-176-920	MDF0 MÉRŐPEREM PN16 DN20	213,47
52-176-925	MDF0 MÉRŐPEREM PN16 DN25	222,68
52-176-932	MDF0 MÉRŐPEREM PN16 DN32	247,64
52-176-940	MDF0 MÉRŐPEREM PN16 DN40	274,16
52-176-950	MDF0 MÉRŐPEREM PN16 DN50	278,86
52-176-965	MDF0 MÉRŐPEREM PN16 DN65	292,73
52-176-980	MDF0 MÉRŐPEREM PN16 DN80	299,98
52-176-990	MDF0 MÉRŐPEREM PN16 DN100	347,46
52-176-991	MDF0 MÉRŐPEREM PN16 DN125	430,20
52-176-992	MDF0 MÉRŐPEREM PN16 DN150	633,21
52-176-993	MDF0 MÉRŐPEREM PN16 DN200	978,71
52-176-994	MDF0 MÉRŐPEREM PN16 DN250	1 400,06
52-176-995	MDF0 MÉRŐPEREM PN16 DN300	2 071,67
52-176-996	MDF0 MÉRŐPEREM PN16 DN350	5 599,07
52-176-997	MDF0 MÉRŐPEREM PN16 DN400	6 376,61

Mérőcsatlakozók





52-179-008	MÉRŐCSATLAKOZÓ 3/8", 30 MM	6,39
52-179-608	MÉRŐCSATLAKOZÓ 3/8", 90 MM	10,58
52-179-009	MÉRŐCSATLAKOZÓ 1/4", 30 MM	8,03
52-179-014	MÉRŐCSATLAKOZÓ M14, 44MM	9,52
52-179-609	MÉRŐCSATLAKOZÓ 1/4", 90 MM	10,73
52-179-990	ÜRÍTŐCSONK 1/2"	17,47

STAF karimás szelepek (szeleptest, STAF-szürkeöntvény, STAF-SG:gömbgrafitos öntvény)



52-181-065	STAF KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 65; PN 16; 120 °C	377,35
52-181-080	STAF KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 80; PN 16; 120 °C	742,19
52-181-090	STAF KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 100; PN 16; 120 °C	1 064,20
52-181-091	STAF KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 125; PN 16; 120 °C	1 353,35
52-181-092	STAF KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 150; PN 16; 120 °C	1 800,88
52-181-093	STAF KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 200; PN 16; 120 °C	3 829,47
52-181-094	STAF KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 250; PN 16; 120 °C	4 943,31
52-181-095	STAF KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 300; PN 16; 120 °C	8 493,10
52-181-096	STAF KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 350; PN 16; 120 °C	11 054,13
52-181-097	STAF KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 400; PN 16; 120 °C	12 514,09
52-182-020	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 20; PN 25; 120 °C	229,77
52-182-025	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 25; PN 25; 120 °C	226,27
52-182-032	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 32; PN 25; 120 °C	256,25
52-182-040	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 40; PN 25; 120 °C	294,40
52-182-050	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 50; PN 25; 120 °C	322,20
52-182-065	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 65; PN 25; 120 °C	450,18
52-182-080	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 80; PN 25; 120 °C	862,67
52-182-090	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 100; PN 25; 120 °C	1 291,50
52-182-091	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 125; PN 25; 120 °C	1 736,24
52-182-092	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 150; PN 25; 120 °C	2 170,09
52-182-093	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 200; PN 25; 120 °C	5 595,94
52-182-094	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 250; PN 25; 120 °C	6 090,06
52-182-095	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 300; PN 25; 120 °C	10 484,91
52-182-096	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 350; PN 25; 120 °C	11 385,75
52-182-097	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 400; PN 25; 120 °C	12 889,51
52-182-820	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 20; PN 25; 150 °C	281,69
52-182-825	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 25; PN 25; 150 °C	294,47
52-182-832	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 32; PN 25; 150 °C	302,23
52-182-840	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 40; PN 25; 150 °C	353,35
52-182-850	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 50; PN 25; 150 °C	386,94
52-182-865	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 65; PN 25; 150 °C	592,22
52-182-880	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 80; PN 25; 150 °C	1 035,03
52-182-890	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 100; PN 25; 150 °C	1 551,32
52-182-891	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 125; PN 25; 150 °C	1 928,52
52-182-892	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 150; PN 25; 150 °C	2 590,99
52-182-893	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 200; PN 25; 150 °C	5 988,19
52-182-894	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 250; PN 25; 150 °C	7 803,81
52-182-895	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 300; PN 25; 150 °C	13 740,77



Hőszigetelés STAD szelepekhez



52-189-615	STAD HŐSZIGETELÉS DN 10, 15, 20	21,23
52-189-625	STAD HŐSZIGETELÉS DN 25	23,19
52-189-632	STAD HŐSZIGETELÉS DN 32	24,84
52-189-640	STAD HŐSZIGETELÉS DN 40	25,66
52-189-650	STAD HŐSZIGETELÉS DN 50	30,32

Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------



BPV túláramszelep, PN 20, 120 Č

52-198-020	BPV SAROK TÚLÁRAMSZELEP DN 20, 10-60 KPA	73,03
52-198-025	BPV SAROK TÚLÁRAMSZELEP DN 25, 10-60 KPA	115,06
52-198-315	BPV EGYENES TÚLÁRAMSZELEP DN 15, 10-60 KPA	53,40
52-198-320	BPV EGYENES TÚLÁRAMSZELEP DN 20, 10-60 KPA	73,03
52-198-325	BPV EGYENES TÚLÁRAMSZELEP DN 25, 10-60 KPA	115,06
52-198-332	BPV EGYENES TÚLÁRAMSZELEP DN 32, 10-60 KPA	131,59




STAP szelepek, PN16, DN15-DN50

52-265-015	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 15, 10-60 KPA	150,71
52-265-020	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 20, 10-60 KPA	168,81
52-265-025	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 25, 10-60 KPA	195,69
52-265-032	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 32, 20-80 KPA	216,92



STAP szelepek, PN16, DN15-DN50

52-265-040	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 40, 20-80 KPA	313,81
52-265-050	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 50, 20-80 KPA	353,34
52-265-115	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 15, 5-25 KPA	182,56
52-265-120	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 20, 5-25 KPA	272,67
52-265-132	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 32, 10-40 KPA	311,96
52-265-140	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 40, 10-40 KPA	348,44



STAP szelepek, PN16, DN65-DN100

52-265-065	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 65, 20-80 KPA	1 573,97
52-265-080	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 80, 20-80 KPA	1 834,53
52-265-090	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 100, 20-80 KPA	2 098,66
52-265-165	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 65, 40-160 KPA	1 573,97
52-265-180	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 80, 40-160 KPA	1 834,53
52-265-190	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 100, 40-160 KPA	2 098,66



TA THERM szelepek, PN 16

52-720-015	TA THERM CIRKULÁCIÓS SZELEP DN 15, HŐMÉRŐVEL	100,80
52-720-020	TA THERM CIRKULÁCIÓS SZELEP DN 20, HŐMÉRŐVEL	108,68
52-720-115	TA THERM CIRKULÁCIÓS SZELEP DN 15	94,30
52-720-120	TA THERM CIRKULÁCIÓS SZELEP DN 20	97,35




Műszerek

52-199-013	TA-SCOPE BESZABÁLYOZÓ MŰSZER	5 447,97
52-198-513	TA-CMI MÉRŐMŰSZER	3 586,45

TA motoros szabályozó szelepek és pillangó szelepek


Cikkszám	Megnevezés	Listaár(EUR)
----------	------------	--------------

TA kétjáratú zóna szabályozó szelep PN16 sárgaréz - CV216MZ




60-281-115	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs0,25 PN16 s.réz	64,81
60-281-215	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs0,40 PN16 s.réz	64,81
60-281-315	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs0,63 PN16 s.réz	64,81
60-281-415	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs1,0 PN16 s.réz	64,81
60-281-515	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs1,6 PN16 s.réz	64,81
60-281-615	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs2,5 PN16 s.réz	64,81
60-281-120	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN20 Kvs4,0 PN16 s.réz	98,07
60-281-125	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN25 Kvs6,3 PN16 s.réz	132,18
60-281-225	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN25 Kvs8,0 PN16 s.réz	132,18

TA háromjáratú zóna szabályozó szelep PN16 sárgaréz - CV316MZ




60-381-115	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs0,25 PN16 s.réz	83,58
60-381-215	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs0,40 PN16 s.réz	83,58
60-381-315	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs0,63 PN16 s.réz	83,58
60-381-415	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs1,0 PN16 s.réz	83,58
60-381-515	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs1,6 PN16 s.réz	83,58
60-381-615	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs2,5 PN16 s.réz	83,58
60-381-120	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjáratú DN20 Kvs4,0 PN16 s.réz	116,83
60-381-125	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjáratú DN25 Kvs6,3 PN16 s.réz	149,24
60-381-225	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjáratú DN25 Kvs8,0 PN16 s.réz	149,24

TA kétjáratú szabályozó szelep PN16 bronz szelepház - CV216RGA




60-230-115	TA CV216RGA szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs0,63 PN16 bronz	135,51
60-230-215	TA CV216RGA szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs1,25 PN16 bronz	135,51
60-230-315	TA CV216RGA szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs1,6 PN16 bronz	135,51
60-230-415	TA CV216RGA szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs2,5 PN16 bronz	135,51
60-230-515	TA CV216RGA szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs4 PN16 bronz	135,51
60-230-120	TA CV216RGA szab. szelep kétjáratú DN20 Kvs5 PN16 bronz	138,61
60-230-220	TA CV216RGA szab. szelep kétjáratú DN20 Kvs6,3 PN16 bronz	138,61
60-230-125	TA CV216RGA szab. szelep kétjáratú DN25 Kvs8 PN16 bronz	165,52
60-230-225	TA CV216RGA szab. szelep kétjáratú DN25 Kvs10 PN16 bronz	165,52
60-233-132	TA CV216RGA szab. szelep kétjáratú DN32 Kvs12,5 PN16 bronz	198,59
60-233-232	TA CV216RGA szab. szelep kétjáratú DN32 Kvs16 PN16 bronz	198,59
60-233-140	TA CV216RGA szab. szelep kétjáratú DN40 Kvs20 PN16 bronz	247,21
60-233-240	TA CV216RGA szab. szelep kétjáratú DN40 Kvs25 PN16 bronz	247,21
60-233-150	TA CV216RGA szab. szelep kétjáratú DN50 Kvs31,5 PN16 bronz	338,21
60-233-250	TA CV216RGA szab. szelep kétjáratú DN50 Kvs40 PN16 bronz	338,21

TA háromjáratú szabályozó szelep PN16 bronz szelepház - CV316RGA



60-330-115	TA CV316RGA szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs0,63 PN16 bronz	135,51
60-330-215	TA CV316RGA szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs1,25 PN16 bronz	135,51
60-330-315	TA CV316RGA szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs1,6 PN16 bronz	135,51
60-330-415	TA CV316RGA szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs2,5 PN16 bronz	135,51
60-330-515	TA CV316RGA szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs4 PN16 bronz	135,51
60-330-120	TA CV316RGA szab. szelep háromjáratú DN20 Kvs5 PN16 bronz	138,61
60-330-220	TA CV316RGA szab. szelep háromjáratú DN20 Kvs6,3 PN16 bronz	138,61
60-330-125	TA CV316RGA szab. szelep háromjáratú DN25 Kvs8 PN16 bronz	165,52
60-330-225	TA CV316RGA szab. szelep háromjáratú DN25 Kvs10 PN16 bronz	165,52
60-333-132	TA CV316RGA szab. szelep háromjáratú DN32 Kvs12,5 PN16 bronz	198,59
60-333-232	TA CV316RGA szab. szelep háromjáratú DN32 Kvs16 PN16 bronz	198,59
60-333-140	TA CV316RGA szab. szelep háromjáratú DN40 Kvs20 PN16 bronz	247,21
60-333-240	TA CV316RGA szab. szelep háromjáratú DN40 Kvs25 PN16 bronz	247,21
60-333-150	TA CV316RGA szab. szelep háromjáratú DN50 Kvs31,5 PN16 bronz	338,21
60-333-250	TA CV316RGA szab. szelep háromjáratú DN50 Kvs40 PN16 bronz	338,21

TA kétjáratú szabályozó szelep PN6 szürkeöntvény szelepház - CV206GG



60-215-115	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs0,63 PN6 GG-25	148,32
60-215-215	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs1,25 PN6 GG-25	148,32
60-215-315	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs1,6 PN6 GG-25	148,32
60-215-415	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs2,5 PN6 GG-25	148,32
60-215-515	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs4 PN6 GG-25	148,32
60-215-120	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN20 Kvs5 PN6 GG-25	148,32
60-215-220	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN20 Kvs6,3 PN6 GG-25	148,32
60-215-125	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN25 Kvs8 PN6 GG-25	160,12
60-215-225	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN25 Kvs10 PN6 GG-25	160,12
60-215-132	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN32 Kvs12,5 PN6 GG-25	187,42
60-215-232	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN32 Kvs16 PN6 GG-25	187,42
60-215-140	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN40 Kvs20 PN6 GG-25	204,76
60-215-240	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN40 Kvs25 PN6 GG-25	204,76


Cikkszám	Megnevezés	Listaár(EUR)
----------	------------	--------------

TA kétjáratú szabályozó szelep PN6 szürkeöntvény szelepház - CV206GG

60-215-150	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN50 Kvs31,5 PN6 GG-25	227,73
60-215-250	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN50 Kvs40 PN6 GG-25	227,73
60-215-165	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN65 Kvs50 20mm PN6 GG-25	430,04
60-215-265	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN65 Kvs63 20mm PN6 GG-25	430,04
60-215-365	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN65 Kvs50 30mm PN6 GG-25	430,04
60-215-465	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN65 Kvs63 30mm PN6 GG-25	430,04
60-215-180	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN80 Kvs80 PN6 GG-25	557,25
60-215-280	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN80 Kvs100 PN6 GG-25	557,25
60-215-190	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN100 Kvs125 PN6 GG-25	700,60
60-215-290	TA CV206GG szab. szelep kétjáratú DN100 Kvs160 PN6 GG-25	700,60


TA háromjáratú szabályozó szelep PN6 szürkeöntvény szelepház - CV306GG

60-315-115	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs0,63 PN6 GG-25	127,21
60-315-215	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs1,25 PN6 GG-25	127,21
60-315-315	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs1,6 PN6 GG-25	127,21
60-315-415	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs2,5 PN6 GG-25	127,21
60-315-515	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs4 PN6 GG-25	127,21
60-315-120	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN20 Kvs5 PN6 GG-25	133,40
60-315-220	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN20 Kvs6,3 PN6 GG-25	133,40
60-315-125	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN25 Kvs8 PN6 GG-25	139,00
60-315-225	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN25 Kvs10 PN6 GG-25	139,00
60-315-132	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN32 Kvs12,5 PN6 GG-25	160,12
60-315-232	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN32 Kvs16 PN6 GG-25	160,12
60-315-140	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN40 Kvs20 PN6 GG-25	175,00
60-315-240	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN40 Kvs25 PN6 GG-25	175,00
60-315-150	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN50 Kvs31,5 PN6 GG-25	195,49
60-315-250	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN50 Kvs40 PN6 GG-25	195,49
60-315-165	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN65 Kvs50 20mm PN6 GG-25	393,45
60-315-265	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN65 Kvs63 20mm PN6 GG-25	393,45
60-315-365	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN65 Kvs50 30mm PN6 GG-25	393,45
60-315-465	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN65 Kvs63 30mm PN6 GG-25	393,45
60-315-180	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN80 Kvs80 PN6 GG-25	508,83
60-315-280	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN80 Kvs100 PN6 GG-25	508,83
60-315-190	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN100 Kvs125 PN6 GG-25	641,64
60-315-290	TA CV306GG szab. szelep háromjáratú DN100 Kvs160 PN6 GG-25	641,64




TA kétjáratú szabályozó szelep PN16 szürkeöntvény szelepház - CV216GG

60-235-115	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs0,63 PN16 GG-25	173,98
60-235-215	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs1,25 PN16 GG-25	173,98
60-235-315	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs1,6 PN16 GG-25	173,98
60-235-415	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs2,5 PN16 GG-25	173,98
60-235-515	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs4 PN16 GG-25	173,98
60-235-120	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN20 Kvs5 PN16 GG-25	184,41
60-235-220	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN20 Kvs6,3 PN16 GG-25	184,41
60-235-125	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN25 Kvs8 PN16 GG-25	191,57
60-235-225	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN25 Kvs10 PN16 GG-25	191,57
60-235-132	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN32 Kvs12,5 PN16 GG-25	225,46
60-235-232	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN32 Kvs16 PN16 GG-25	225,46
60-235-140	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN40 Kvs20 PN16 GG-25	243,05
60-235-240	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN40 Kvs25 PN16 GG-25	243,05
60-235-150	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN50 Kvs31,5 PN16 GG-25	276,90
60-235-250	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN50 Kvs40 PN16 GG-25	276,90
60-235-165	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN65 Kvs50 20mm PN16 GG-25	480,86
60-235-265	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN65 Kvs63 20mm PN16 GG-25	480,86
60-235-365	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN65 Kvs50 30mm PN16 GG-25	480,86
60-235-465	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN65 Kvs63 30mm PN16 GG-25	480,86
60-235-180	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN80 Kvs80 PN16 GG-25	617,70
60-235-280	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN80 Kvs100 PN16 GG-25	617,70
60-235-190	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN100 Kvs125 PN16 GG-25	768,22
60-235-290	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN100 Kvs160 PN16 GG-25	768,22
60-235-491	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN125 Kvs250 PN16 GG-25	2 113,82
60-235-392	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN150 Kvs315 PN16 GG-25	2 524,28



TA háromjáratú szabályozó szelep PN16 szürkeöntvény szelepház - CV316GG


60-335-115	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs0,63 PN16 GG-25	151,18
60-335-215	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs1,25 PN16 GG-25	151,18
60-335-315	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs1,6 PN16 GG-25	151,18
60-335-415	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs2,5 PN16 GG-25	151,18
60-335-515	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs4 PN16 GG-25	151,18
60-335-120	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN20 Kvs5 PN16 GG-25	162,27
60-335-220	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN20 Kvs6,3 PN16 GG-25	162,27



Cikkszám	Megnevezés	Listaár(EUR)
----------	------------	--------------


TA háromjratú szabályozó szelep PN16 szűrkeöntvény szelepház - CV316GG

60-335-125	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN25 Kvs8 PN16 GG-25	168,77
60-335-225	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN25 Kvs10 PN16 GG-25	168,77
60-335-132	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN32 Kvs12,5 PN16 GG-25	197,45
60-335-232	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN32 Kvs16 PN16 GG-25	197,45
60-335-140	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN40 Kvs20 PN16 GG-25	211,75
60-335-240	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN40 Kvs25 PN16 GG-25	211,75
60-335-150	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN50 Kvs31,5 PN16 GG-25	243,05
60-335-250	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN50 Kvs40 PN16 GG-25	243,05
60-335-165	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN65 Kvs50 20mm PN16 GG-25	439,80
60-335-265	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN65 Kvs63 20mm PN16 GG-25	439,80
60-335-365	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN65 Kvs50 30mm PN16 GG-25	439,80
60-335-465	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN65 Kvs63 30mm PN16 GG-25	439,80
60-335-180	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN80 Kvs80 PN16 GG-25	561,64
60-335-280	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN80 Kvs100 PN16 GG-25	561,64
60-335-190	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN100 Kvs125 PN16 GG-25	701,11
60-335-290	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN100 Kvs160 PN16 GG-25	701,11
60-335-491	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN125 Kvs250 PN16 GG-25	1 940,82
60-335-392	TA CV316GG szab. szelep háromjratú DN150 Kvs315 PN16 GG-25	2 315,47



Tartozékok - RGA és GG szelepekhez

68-013-115	ACV13 DN15-DN100 szelepszár fűtés 24VAC, RGA és GG szelepekhez	234,79
68-013-091	ACV13 DN125-DN150 szelepszár fűtés 24VAC, GG szelepekhez	324,74
68-014-015	ACV14 DN15 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	67,23
68-014-020	ACV14 DN20 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	67,23
68-014-025	ACV14 DN25 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	67,23
68-014-032	ACV14 DN32 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	67,23
68-014-040	ACV14 DN40 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	67,23
68-014-050	ACV14 DN50 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	67,23
68-014-065	ACV14 DN65 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	91,05
68-014-080	ACV14 DN80 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	106,52
68-014-090	ACV14 DN100 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	122,07
68-014-091	ACV14 DN125 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	145,31
68-014-092	ACV14 DN150 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	164,39



Meghajtók MZ szelepekhez

TA MC15 meghajtó 0,15 kN


61-015-001	TA MC15/24 meghajtó 0,15kN 24VAC/DC	168,86
61-015-002	TA MC15/230 meghajtó 0,15kN 230VAC	181,65



Meghajtók RGA és GG szelepekhez


TA MC55, MC55DL és MC65 meghajtók 0,6 kN

61-055-001	TA MC55/24 meghajtó 0,6kN 24VAC DN15-DN50	225,50
61-055-002	TA MC55/230 meghajtó 0,6kN 230VAC DN15-DN50	242,54
61-055-003	TA MC55Y meghajtó 0,6kN 24VAC DN15-DN50	225,50
61-055-031	TA MC55DL/24 meghajtó 0,6kN 24VAC 3 vezetékes DN15-DN50	213,36
61-055-032	TA MC55DL/230 meghajtó 0,6kN 230VAC 3 vezetékes DN15-DN50	232,00
61-065-001	TA MC65/24 meghajtó 0,6kN 24VAC DN65/20mm	225,50
61-065-002	TA MC65/230 meghajtó 0,6kN 230VAC DN65/20mm	242,54
61-065-003	TA MC65Y meghajtó 0,6kN 24VAC DN65/20mm	225,50



TA MC80DL meghajtó 0,8 kN

61-080-031	TA MC80DL/24 meghajtó 0,8kN 24VAC 3 vezetékes DN15-DN65/20mm	418,37
61-080-032	TA MC80DL/230 meghajtó 0,8kN 230VAC 3 vezetékes DN15-DN65/20mm	442,58




TA MC100 meghajtó 1 kN

61-100-001	TA MC100/24 meghajtó 1,0kN 24VAC DN15-DN65/20mm	413,90
61-100-002	TA MC100/230 meghajtó 1,0kN 230VAC DN15-DN65/20mm	440,97

TA MC160 és MC161 meghajtó 1,6 kN

61-160-001	TA MC160/24 meghajtó 1,6kN 24VAC DN65/30mm-DN100	516,80
61-160-002	TA MC160/230 meghajtó 1,6kN 230VAC DN65/30mm-DN100	544,36
61-161-001	TA MC161/24 meghajtó 1,6kN 24VAC DN32(40)-DN65/20mm	516,80
61-161-002	TA MC161/230 meghajtó 1,6kN 230VAC DN32(40)-DN65/20mm	544,36



TA MC250 meghajtó 2,5 kN

61-250-001	TA MC250/24 meghajtó 2,5kN 24VAC DN65/30mm-DN100	682,62
61-250-011	TA MC250/24 meghajtó 2,5kN 24VAC DN125-DN150	682,62
61-250-002	TA MC250/230 meghajtó 2,5kN 230VAC DN65/30mm-DN100	723,95
61-250-012	TA MC250/230 meghajtó 2,5kN 230VAC DN125-DN150	723,95

Cikkszám	Megnevezés	Listaár(EUR)
----------	------------	--------------

TA MC400 meghajtó 4,0 kN


61-400-001	TA MC400/24 meghajtó 4,0kN 24VAC DN65/30mm-DN150	827,15
61-400-002	TA MC400/230 meghajtó 4,0kN 230VAC DN65/30mm-DN150	937,33

TA MC500 meghajtó 5,0 kN

61-500-001	TA MC500/24 meghajtó 5,0kN 24VAC DN65/30mm-DN100	801,52
61-500-011	TA MC500/24 meghajtó 5,0kN 24VAC DN125-DN150	801,52
61-500-002	TA MC500/230 meghajtó 5,0kN 230VAC DN65/30mm-DN100	842,93
61-500-012	TA MC500/230 meghajtó 5,0kN 230VAC DN125-DN150	842,93

TA MC1000 meghajtó 10,0 kN

61-000-001	TA MC1000/24 meghajtó 10,0kN 24VAC DN125-DN150	1 414,05
61-000-002	TA MC1000/230 meghajtó 10,0kN 230VAC DN125-DN150	1 448,09



Tartozékok - MC meghajtókhoz

67-070-180	ACA70 pozíciókapcsoló egység (2 kapcsoló) MC80DL-hez	37,06
67-071-100	ACA71 pozíciókapcsoló egység (2 kapcsoló) MC100-MC163	37,06
67-071-250	ACA71 pozíciókapcsoló egység (2 kapcsoló) MC250-MC1503	37,06
67-072-100	ACA72 IP65 védelmi osztály MC100-MC163	46,54
67-072-250	ACA72 IP65 védelmi osztály MC250-1503	21,74
67-076-100	ACA76 Kimenő jel: 0(4)-20 mA MC100-MC163	33,14
67-076-250	ACA76 Kimenő jel: 0(4)-20 mA for MC250-MC1503	33,14

TA motoros pillangószelep - DR16EVS

69-431-025	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN25 36 PN10/16, M125 meghajtóval	740,52
69-431-225	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN25 36 PN10/16, M135 I meghajtóval	822,20
69-431-325	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN25 36 PN10/16, M135 II meghajtóval	822,20
69-431-425	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN25 36 PN10/16, M140 meghajtóval	1 046,61

69-431-032	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN32 40 PN10/16, M125 meghajtóval	745,69
69-431-232	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN32 40 PN10/16, M135 I meghajtóval	825,30
69-431-332	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN32 40 PN10/16, M135 II meghajtóval	825,30
69-431-432	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN32 40 PN10/16, M140 meghajtóval	1 050,76

69-431-040	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN40 85 PN10/16, M125 meghajtóval	751,88
69-431-240	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN40 85 PN10/16, M135 I meghajtóval	832,55
69-431-340	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN40 85 PN10/16, M135 II meghajtóval	832,55
69-431-440	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN40 85 PN10/16, M140 meghajtóval	1 055,93

69-431-050	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN50 95 PN10/16, M125 meghajtóval	758,07
69-431-250	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN50 95 PN10/16, M135 I meghajtóval	838,74
69-431-350	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN50 95 PN10/16, M135 II meghajtóval	838,74
69-431-450	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN50 95 PN10/16, M140 meghajtóval	1 062,16


69-431-065	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN65 230 PN10/16, M125 meghajtóval	760,19
69-431-265	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN65 230 PN10/16, M135 I meghajtóval	841,87
69-431-365	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN65 230 PN10/16, M135 II meghajtóval	841,87
69-431-465	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN65 230 PN10/16, M140 meghajtóval	1 065,26
69-431-665	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN65 230 PN10/16, M150 I meghajtóval	1 007,35
69-431-765	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN65 230 PN10/16, M150 II meghajtóval	1 007,35

69-431-080	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN80 490 PN10/16, M125 meghajtóval	778,76
69-431-280	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN80 490 PN10/16, M135 I meghajtóval	860,48
69-431-380	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN80 490 PN10/16, M135 II meghajtóval	860,48

69-431-480	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN80 490 PN10/16, M140 meghajtóval	1 083,86
69-431-680	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN80 490 PN10/16, M150 I meghajtóval	1 023,89
69-431-780	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN80 490 PN10/16, M150 II meghajtóval	1 023,89


69-431-090	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN100 690 PN10/16, M125 meghajtóval	835,64
69-431-290	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN100 690 PN10/16, M135 I meghajtóval	915,29
69-431-390	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN100 690 PN10/16, M135 II meghajtóval	915,29
69-431-490	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN100 690 PN10/16, M140 meghajtóval	1 139,73
69-431-690	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN100 690 PN10/16, M150 I meghajtóval	1 079,71
69-431-790	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN100 690 PN10/16, M150 II meghajtóval	1 079,71

69-431-491	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN125 1450 PN10/16, M140 meghajtóval	1 256,60
69-431-691	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN125 1450 PN10/16, M150 I meghajtóval	1 196,62
69-431-791	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN125 1450 PN10/16, M150 II meghajtóval	1 196,62
69-431-891	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN125 1450 PN10/16, M180 I meghajtóval	1 351,72
69-431-991	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN125 1450 PN10/16, M180 II meghajtóval	1 351,72




Cikkszám	Megnevezés	Listaár(EUR)
----------	------------	--------------

TA motoros pillangószelep - DR16EVS




69-431-492	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN150 1945 PN10/16, M140 meghajtóval	1 370,33
69-431-692	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN150 1945 PN10/16, M150 I meghajtóval	1 304,16
69-431-792	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN150 1945 PN10/16, M150 II meghajtóval	1 304,16
69-431-892	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN150 1945 PN10/16, M180 I meghajtóval	1 459,26
69-431-992	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN150 1945 PN10/16, M180 II meghajtóval	1 459,26
69-431-893	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN200 4095 PN10/16, M180 I meghajtóval	1 850,20
69-431-993	TA DR16EVS motoros pillangó szelep DN200 4095 PN10/16, M180 II meghajtóval	1 850,20

TA három-, ill. négyjáratú motoros keverőcsapok - GMMD/GMMV




60-523-020	TA GMMD háromjáratú motoros keverőcsap DN20 4 PN10	63,14
60-523-120	TA GMMD háromjáratú motoros keverőcsap DN20 6 PN10	63,14
60-523-025	TA GMMD háromjáratú motoros keverőcsap DN25 12 PN10	69,39
60-523-032	TA GMMD háromjáratú motoros keverőcsap DN32 18 PN10	76,48
60-523-040	TA GMMD háromjáratú motoros keverőcsap DN40 28 PN10	146,75
60-523-050	TA GMMD háromjáratú motoros keverőcsap DN50 44 PN10	164,56



60-524-020	TA GMMV négyjáratú motoros keverőcsap DN20 4 PN10	69,39
60-524-120	TA GMMV négyjáratú motoros keverőcsap DN20 6 PN10	69,39
60-524-025	TA GMMV négyjáratú motoros keverőcsap DN25 12 PN10	76,48
60-524-032	TA GMMV négyjáratú motoros keverőcsap DN32 18 PN10	81,84
60-524-040	TA GMMV négyjáratú motoros keverőcsap DN40 28 PN10	152,99
60-524-050	TA GMMV négyjáratú motoros keverőcsap DN50 44 PN10	173,46

Meghajtók GMMD/GMMV motoros keverőcsapokhoz

65-106-001	TA M106 meghajtó 6Nm 230VAC	124,54
65-106-002	TA MC106Y meghajtó 6Nm 24VAC	184,13
65-125-001	TA M125 meghajtó 25Nm 230VAC	248,16



Adapterek GMMD/GMMV motoros keverőcsapokhoz

68-568-000	Adapter TA M125 meghajtóhoz és GMMD/GMMV keverőcsaphoz	31,14
68-569-000	Adapter TA M106 / MC106Y meghajtóhoz és GMMD/GMMV keverőcsaphoz	11,56

Tartozékok - M meghajtókhoz

67-032-125	ACA32 pozíciókapcsoló egység (2 kapcsoló) M125-höz	64,13
67-032-135	ACA32 pozíciókapcsoló egység (2 kapcsoló) M135-höz	64,13
67-032-140	ACA32 pozíciókapcsoló egység (2 kapcsoló) M140-hez	64,13
67-032-150	ACA32 pozíciókapcsoló egység (2 kapcsoló) M150-hez	64,13
67-032-180	ACA32 pozíciókapcsoló egység (2 kapcsoló) M180-hoz	64,13
67-035-135	ACA35 IP65 védelmi osztály M135-höz	53,79
67-035-140	ACA35 IP65 védelmi osztály M140-hez	53,79
67-035-150	ACA35 IP65 védelmi osztály M150-hez	53,79
67-035-180	ACA35 IP65 védelmi osztály M180-hoz	53,79
67-038-135	ACA38 Meghajtó fűtés 24, 115, 230 VAC, M135-höz	56,92
67-038-140	ACA38 Meghajtó fűtés 24, 115, 230 VAC, M140-hez	56,92
67-038-150	ACA38 Meghajtó fűtés 24, 115, 230 VAC, M150-hez	56,92
67-038-180	ACA38 Meghajtó fűtés 24, 115, 230 VAC, M180-hoz	115,85

Tartozékok - pillangó szelepekhez

68-403-025	ACB3 DN25 speciális bevonat max 80C pillangó szelepekhez	48,62
68-403-032	ACB3 DN32 speciális bevonat max 80C pillangó szelepekhez	48,62
68-403-040	ACB3 DN40 speciális bevonat max 80C pillangó szelepekhez	48,62
68-403-050	ACB3 DN50 speciális bevonat max 80C pillangó szelepekhez	51,71
68-403-065	ACB3 DN65 speciális bevonat max 80C pillangó szelepekhez	51,71
68-403-080	ACB3 DN80 speciális bevonat max 80C pillangó szelepekhez	60,02
68-403-090	ACB3 DN100 speciális bevonat max 80C pillangó szelepekhez	68,29
68-403-091	ACB3 DN125 speciális bevonat max 80C pillangó szelepekhez	82,78
68-403-092	ACB3 DN150 speciális bevonat max 80C pillangó szelepekhez	98,26
68-403-093	ACB3 DN200 speciális bevonat max 80C pillangó szelepekhez	114,83
68-403-094	ACB3 DN250 speciális bevonat max 80C pillangó szelepekhez	129,28
68-403-095	ACB3 DN300 speciális bevonat max 80C pillangó szelepekhez	148,95
68-403-096	ACB3 DN350 speciális bevonat max 80C pillangó szelepekhez	178,92
68-403-097	ACB3 DN400 speciális bevonat max 80C pillangó szelepekhez	229,62

Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------

KT 512



52-754-020	KT 512 DN15/20 PN25 Fc=20 kPa	243,33
52-754-120	KT 512 DN15/20 PN25 Fc=12 kPa	243,33
52-754-220	KT 512 DN15/20 PN25 Fc=40 kPa	243,33

KTH 512



52-755-020	KTH 512 DN15/20 PN25 Fc=20 kPa	287,08
52-755-025	KTH 512 DN25/32 PN25 Fc=20 kPa	434,71
52-755-040	KTH 512 DN40/50 PN25 Fc=20 kPa	918,65
52-755-120	KTH 512 DN15/20 PN25 Fc=12 kPa	287,08
52-755-125	KTH 512 DN25/32 PN25 Fc=12 kPa	434,71
52-755-140	KTH 512 DN40/50 PN25 Fc=12 kPa	918,65
52-755-220	KTH 512 DN15/20 PN25 Fc=40 kPa	287,08
52-755-225	KTH 512 DN25/32 PN25 Fc=40 kPa	434,71
52-755-240	KTH 512 DN40/50 PN25 Fc=40 kPa	918,65

K 512



52-755-790	K 512 DN100 PN16 Fc=12 kPa	4566,84
52-755-791	K 512 DN125 PN16 Fc=12 kPa	5038,94
52-755-890	K 512 DN100 PN16 Fc=20 kPa	4263,25
52-755-891	K 512 DN125 PN16 Fc=20 kPa	5038,94
52-755-990	K 512 DN100 PN16 Fc=40 kPa	4566,84
52-755-991	K 512 DN125 PN16 Fc=40 kPa	5038,94
52-756-720	K 512 DN15/20 PN25 Fc=12 kPa	243,33
52-756-725	K 512 DN25/32 PN25 Fc=12 kPa	369,12
52-756-740	K 512 DN40/50 PN25 Fc=12 kPa	806,58
52-756-765	K 512 DN65 PN25 Fc=12 kPa	2165,38
52-756-780	K 512 DN80 PN25 Fc=12 kPa	2244,68
52-756-790	K 512 DN100 PN25 Fc=12 kPa	4566,84
52-756-791	K 512 DN125 PN25 Fc=12 kPa	5038,94
52-756-820	K 512 DN15/20 PN25 Fc=20 kPa	243,33
52-756-825	K 512 DN25/32 PN25 Fc=20 kPa	369,12
52-756-840	K 512 DN40/50 PN25 Fc=20 kPa	806,58
52-756-865	K 512 DN65 PN25 Fc=20 kPa	2165,38
52-756-880	K 512 DN80 PN25 Fc=20 kPa	2244,68
52-756-890	K 512 DN100 PN25 Fc=20 kPa	4566,84
52-756-891	K 512 DN125 PN25 Fc=20 kPa	5038,94
52-756-920	K 512 DN15/20 PN25 Fc=40 kPa	243,33
52-756-925	K 512 DN25/32 PN25 Fc=40 kPa	369,12
52-756-940	K 512 DN40/50 PN25 Fc=40 kPa	806,58
52-756-965	K 512 DN65 PN25 Fc=40 kPa	2165,38
52-756-980	K 512 DN80 PN25 Fc=40 kPa	2244,68
52-756-990	K 512 DN100 PN25 Fc=40 kPa	4566,84
52-756-991	K 512 DN125 PN25 Fc=40 kPa	5038,94

KTCM 512



52-792-120	KTCM 512 DN15/20LF PN25 Fc=20 mérőcsatlakozókkal	141,88
52-792-320	KTCM 512 DN15/20NF PN25 Fc=20 mérőcsatlakozókkal	141,88

KTM 512



52-756-020	KTM 512 DN15/20 PN25 Fc=20 kPa	303,50
52-756-025	KTM 512 DN25/32 PN25 Fc=20 kPa	434,71
52-756-040	KTM 512 DN40/50 PN25 Fc=20 kPa	918,65
52-756-065	KTM 512 DN65 PN25 Fc=20 kPa	2244,68
52-756-080	KTM 512 DN80 PN25 Fc=20 kPa	2364,98
52-756-090	KTM 512 DN100 PN25 Fc=20 kPa	4497,69
52-756-091	KTM 512 DN125 PN25 Fc=20 kPa	4899,60
52-756-220	KTM 512 DN15/20 PN25 Fc=12 kPa	303,50
52-756-225	KTM 512 DN25/32 PN25 Fc=12 kPa	434,71
52-756-240	KTM 512 DN40/50 PN25 Fc=12 kPa	918,65
52-756-265	KTM 512 DN65 PN25 Fc=12 kPa	2244,68
52-756-280	KTM 512 DN80 PN25 Fc=12 kPa	2364,98
52-756-290	KTM 512 DN100 PN25 Fc=12 kPa	4497,69
52-756-291	KTM 512 DN125 PN25 Fc=12 kPa	4899,60
52-756-420	KTM 512 DN15/20 PN25 Fc=40 kPa	303,50
52-756-425	KTM 512 DN25/32 PN25 Fc=40 kPa	434,71
52-756-440	KTM 512 DN40/50 PN25 Fc=40 kPa	918,65
52-756-465	KTM 512 DN65 PN25 Fc=40 kPa	2244,68
52-756-480	KTM 512 DN80 PN25 Fc=40 kPa	2364,98
52-756-490	KTM 512 DN100 PN25 Fc=40 kPa	4497,69
52-756-491	KTM 512 DN125 PN25 Fc=40 kPa	4899,60

Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------

KTM 512



52-786-090	KTM 512 DN100 PN16 Fc=20 kPa	4497,69
52-786-091	KTM 512 DN125 PN16 Fc=20 kPa	4899,60
52-786-290	KTM 512 DN100 PN16 Fc=12 kPa	4497,69
52-786-291	KTM 512 DN125 PN16 Fc=12 kPa	4899,60
52-786-490	KTM 512 DN100 PN16 Fc=40 kPa	4497,69
52-786-491	KTM 512 DN125 PN16 Fc=40 kPa	4899,60
52-796-020	KTM 512 DN15/20 PN25 Fc=20 mérőcsatlakozókkal	315,55
52-796-025	KTM 512 DN25/32 PN25 Fc=20 mérőcsatlakozókkal	410,94
52-796-040	KTM 512 DN40/50 PN25 Fc=20 mérőcsatlakozókkal	924,62
52-796-065	KTM 512 DN65 PN25 Fc=20 mérőcsatlakozókkal	2345,80
52-796-080	KTM 512 DN80 PN25 Fc=20 mérőcsatlakozókkal	2543,93
52-796-090	KTM 512 DN100 PN25 Fc=20 mérőcsatlakozókkal	4757,63
52-796-091	KTM 512 DN125 PN25 Fc=20 mérőcsatlakozókkal	5183,25
52-796-190	KTM 512 DN100 PN16 Fc=20 mérőcsatlakozókkal	4757,63
52-796-191	KTM 512 DN125 PN16 Fc=20 mérőcsatlakozókkal	5183,25
52-796-220	KTM 512 DN15/20 PN25 Fc=12 mérőcsatlakozókkal	315,55
52-796-225	KTM 512 DN25/32 PN25 Fc=12 mérőcsatlakozókkal	410,94
52-796-240	KTM 512 DN40/50 PN25 Fc=12 mérőcsatlakozókkal	924,62
52-796-265	KTM 512 DN65 PN25 Fc=12 mérőcsatlakozókkal	2345,80
52-796-280	KTM 512 DN80 PN25 Fc=12 mérőcsatlakozókkal	2543,93
52-796-290	KTM 512 DN100 PN25 Fc=12 mérőcsatlakozókkal	4757,63
52-796-291	KTM 512 DN125 PN25 Fc=12 mérőcsatlakozókkal	5183,25
52-796-390	KTM 512 DN100 PN16 Fc=12 mérőcsatlakozókkal	4757,63
52-796-391	KTM 512 DN125 PN16 Fc=12 mérőcsatlakozókkal	5183,25
52-796-420	KTM 512 DN15/20 PN25 Fc=40 mérőcsatlakozókkal	315,55
52-796-425	KTM 512 DN25/32 PN25 Fc=40 mérőcsatlakozókkal	410,94
52-796-440	KTM 512 DN40/50 PN25 Fc=40 mérőcsatlakozókkal	924,62
52-796-465	KTM 512 DN65 PN25 Fc=40 mérőcsatlakozókkal	2345,80
52-796-480	KTM 512 DN80 PN25 Fc=40 mérőcsatlakozókkal	2543,93
52-796-490	KTM 512 DN100 PN25 Fc=40 mérőcsatlakozókkal	4757,63
52-796-491	KTM 512 DN125 PN25 Fc=40 mérőcsatlakozókkal	5183,25
52-796-590	KTM 512 DN100 PN16 Fc=40 mérőcsatlakozókkal	4757,63
52-796-591	KTM 512 DN125 PN16 Fc=40 mérőcsatlakozókkal	5183,25

KTMI 512



52-756-120	KTMI 512 DN15/20 PN25 Fc=20 kPa	287,08
52-756-125	KTMI 512 DN25/32 PN25 Fc=20 kPa	434,71
52-756-140	KTMI 512 DN40/50 PN25 Fc=20 kPa	918,65
52-756-165	KTMI 512 DN65 PN25 Fc=20 kPa	2244,68
52-756-180	KTMI 512 DN80 PN25 Fc=20 kPa	2364,98
52-756-320	KTMI 512 DN15/20 PN25 Fc=12 kPa	287,08
52-756-325	KTMI 512 DN25/32 PN25 Fc=12 kPa	434,71
52-756-340	KTMI 512 DN40/50 PN25 Fc=12 kPa	918,65
52-756-365	KTMI 512 DN65 PN25 Fc=12 kPa	2244,68
52-756-380	KTMI 512 DN80 PN25 Fc=12 kPa	2364,98
52-756-520	KTMI 512 DN15/20 PN25 Fc=40 kPa	287,08
52-756-525	KTMI 512 DN25/32 PN25 Fc=40 kPa	434,71
52-756-540	KTMI 512 DN40/50 PN25 Fc=40 kPa	918,65
52-756-565	KTMI 512 DN65 PN25 Fc=40 kPa	2244,68
52-756-580	KTMI 512 DN80 PN25 Fc=40 kPa	2364,98

DKH 512



52-757-020	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=15 kPa Fc=12kPa	333,55
52-757-025	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=15 kPa Fc=12kPa	421,03
52-757-040	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=15 kPa Fc=12kPa	891,32
52-757-065	DKH 512 DN65 PN25 Dp=15 kPa Fc=12 kPa	3767,52
52-757-080	DKH 512 DN80 PN25 Dp=15 kPa Fc=12 kPa	3827,69
52-757-120	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=40 kPa Fc=12kPa	333,55
52-757-125	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=40 kPa Fc=12kPa	421,03
52-757-140	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=40 kPa Fc=12kPa	891,32
52-757-165	DKH 512 DN65 PN25 Dp=40 kPa Fc=12kPa	3767,52
52-757-180	DKH 512 DN80 PN25 Dp=40 kPa Fc=12kPa	3827,69
52-757-220	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=15 kPa Fc=20kPa	317,99
52-757-225	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=15 kPa Fc=20kPa	423,35
52-757-240	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=15 kPa Fc=20kPa	904,86
52-757-265	DKH 512 DN65 PN25 Dp=15 kPa Fc=20kPa	3681,36
52-757-280	DKH 512 DN80 PN25 Dp=15 kPa Fc=20 kPa	3847,69
52-757-320	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=40 kPa Fc=20kPa	317,99
52-757-325	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=40 kPa Fc=20kPa	439,13

Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------

DKH 512



52-757-340	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=40 kPa Fc=20kPa	938,59
52-757-365	DKH 512 DN65 PN25 Dp=40 kPa Fc=20kPa	3681,36
52-757-380	DKH 512 DN80 PN25 Dp=40 kPa Fc=20kPa	3847,69
52-757-420	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=15 kPa Fc=40kPa	317,99
52-757-425	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=15 kPa Fc=40kPa	423,35
52-757-440	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=15 kPa Fc=40kPa	904,86
52-757-465	DKH 512 DN65 PN25 Dp=15 kPa Fc=40 kPa	3681,36
52-757-480	DKH 512 DN80 PN25 Dp=15 kPa Fc=40 kPa	3847,69
52-757-520	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=40 kPa Fc=40kPa	317,99
52-757-525	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=40 kPa Fc=40kPa	423,35
52-757-540	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=40 kPa Fc=40kPa	904,86
52-757-565	DKH 512 DN65 PN25 Dp=40 kPa Fc=40kPa	3681,36
52-757-580	DKH 512 DN80 PN25 Dp=40 kPa Fc=40kPa	3974,21
52-757-725	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=80 Fc=20	437,85
52-758-020	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=100 kPa Fc=12kPa	333,55
52-758-025	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=100 kPa Fc=12kPa	421,03
52-758-040	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=100 kPa Fc=12kPa	891,32
52-758-065	DKH 512 DN65 PN25 Dp=100 kPa Fc=12 kPa	3767,52
52-758-080	DKH 512 DN80 PN25 Dp=100 kPa Fc=12kPa	3827,69
52-758-120	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=60 kPa Fc=12kPa	333,55
52-758-125	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=60 kPa Fc=12kPa	421,03
52-758-140	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=60 kPa Fc=12kPa	891,32
52-758-165	DKH 512 DN65 PN25 Dp=60 kPa Fc=12kPa	3767,52
52-758-180	DKH 512 DN80 PN25 Dp=60 kPa Fc=12kPa	3827,69
52-758-220	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=60 kPa Fc=20kPa	317,99
52-758-225	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=60 kPa Fc=20kPa	439,13
52-758-240	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=60 kPa Fc=20kPa	938,59
52-758-265	DKH 512 DN65 PN25 Dp=60 kPa Fc=20kPa	3971,23
52-758-280	DKH 512 DN80 PN25 Dp=60 kPa Fc=20kPa	3847,69
52-758-320	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=100 kPa Fc=20kPa	333,55
52-758-325	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=100 kPa Fc=20kPa	423,35
52-758-340	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=100 kPa Fc=20kPa	891,32
52-758-365	DKH 512 DN65 PN25 Dp=100 kPa Fc=20kPa	4067,61
52-758-380	DKH 512 DN80 PN25 Dp=100 kPa Fc=20kPa	3847,69
52-758-420	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=60 kPa Fc=40kPa	317,99
52-758-425	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=60 kPa Fc=40kPa	423,35
52-758-440	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=60 kPa Fc=40kPa	904,86
52-758-465	DKH 512 DN65 PN25 Dp=60 kPa Fc=40kPa	3681,36
52-758-480	DKH 512 DN80 PN25 Dp=60 kPa Fc=40kPa	3847,69
52-758-520	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=100 kPa Fc=40kPa	317,99
52-758-525	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=100 kPa Fc=40kPa	421,03
52-758-540	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=100 kPa Fc=40kPa	904,86
52-758-565	DKH 512 DN65 PN25 Dp=100 kPa Fc=40kPa	3681,36
52-758-580	DKH 512 DN80 PN25 Dp=100 kPa Fc=40kPa	3847,69
52-758-725	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=75 Fc=20kPa	437,85
52-758-740	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=75 Fc=20kPa	870,80

D 512



52-764-020	D 512 DN15/20 PN25 Dp=15 kPa	229,69
52-764-025	D 512 DN25/32 PN25 Dp=15 kPa	284,34
52-764-040	D 512 DN40/50 PN25 Dp=15 kPa	615,19
52-764-065	D 512 DN65 PN25 Dp=15 kPa	1848,21
52-764-080	D 512 DN80 PN25 Dp=15 kPa	1908,37
52-764-090	D 512 DN100 PN25 Dp=15 kPa	3723,75
52-764-091	D 512 DN125 PN25 Dp=15 kPa	3863,23
52-764-120	D 512 DN15/20 PN25 Dp=40 kPa	229,69
52-764-125	D 512 DN25/32 PN25 Dp=40 kPa	284,34
52-764-140	D 512 DN40/50 PN25 Dp=40 kPa	615,19
52-764-165	D 512 DN65 PN25 Dp=40 kPa	1848,21
52-764-180	D 512 DN80 PN25 Dp=40 kPa	1908,37
52-764-190	D 512 DN100 PN25 Dp=40 kPa	3723,75
52-764-191	D 512 DN125 PN25 Dp=40 kPa	3863,23
52-764-220	D 512 DN15/20 PN25 Dp=60 kPa	229,69
52-764-225	D 512 DN25/32 PN25 Dp=60 kPa	284,34
52-764-240	D 512 DN40/50 PN25 Dp=60 kPa	615,19
52-764-265	D 512 DN65 PN25 Dp=60 kPa	1848,21
52-764-280	D 512 DN80 PN25 Dp=60 kPa	1908,37
52-764-290	D 512 DN100 PN25 Dp=60 kPa	3723,75
52-764-291	D 512 DN125 PN25 Dp=60 kPa	3863,23
52-764-320	D 512 DN15/20 PN25 Dp=100 kPa	229,69
52-764-325	D 512 DN25/32 PN25 Dp=100 kPa	284,34
52-764-340	D 512 DN40/50 PN25 Dp=100 kPa	615,19
52-764-365	D 512 DN65 PN25 Dp=100 kPa	1848,21
52-764-380	D 512 DN80 PN25 Dp=100 kPa	1908,37
52-764-390	D 512 DN100 PN25 Dp=100 kPa	3723,75
52-764-391	D 512 DN125 PN25 Dp=100 kPa	3863,23

Cikkszám	Megnevezés	Listaaár (EUR)
D 512		
52-764-420	D 512 DN15/20 PN25 Dp=12 kPa	230,21
52-764-425	D 512 DN25/32 PN25 Dp=12 kPa	295,98
52-764-440	D 512 DN40/50 PN25 Dp=12 kPa	660,44
52-764-465	D 512 DN65 PN25 Dp=12 kPa	1714,70
52-764-480	D 512 DN80 PN25 Dp=12 kPa	1770,96
52-764-490	D 512 DN100 PN25 Dp=12 kPa	3490,57
52-764-491	D 512 DN125 PN25 Dp=12 kPa	3691,14
52-764-520	D 512 DN15/20 PN25 Dp=20 kPa	229,69
52-764-525	D 512 DN25/32 PN25 Dp=20 kPa	284,34
52-764-540	D 512 DN40/50 PN25 Dp=20 kPa	615,19
52-764-565	D 512 DN65 PN25 Dp=20 kPa	1848,21
52-764-580	D 512 DN80 PN25 Dp=20 kPa	1908,37
52-764-590	D 512 DN100 PN25 Dp=20 kPa	3723,75
52-764-591	D 512 DN125 PN25 Dp=20 kPa	3863,23
52-766-490	D 512 DN100 PN16 Dp=12 kPa	3490,57
52-766-491	D 512 DN125 PN16 Dp=12 kPa	3691,14
52-766-590	D 512 DN100 PN16 Dp=20 kPa	3820,40
52-766-591	D 512 DN125 PN16 Dp=20 kPa	3804,45
52-766-690	D 512 DN100 PN16 Dp=15 kPa	3490,57
52-766-691	D 512 DN125 PN16 Dp=15 kPa	3691,14
52-766-790	D 512 DN100 PN16 Dp=40 kPa	3820,40
52-766-791	D 512 DN125 PN16 Dp=40 kPa	3804,45
52-766-890	D 512 DN100 PN16 Dp=60 kPa	3820,40
52-766-891	D 512 DN125 PN16 Dp=60 kPa	3804,45
52-766-990	D 512 DN100 PN16 Dp=100 kPa	3820,40
52-766-991	D 512 DN125 PN16 Dp=100 kPa	3804,45



DF 512		
52-765-020	DF 512 DN15/20 PN25 Dp=15 kPa	273,41
52-765-025	DF 512 DN25/32 PN25 Dp=15 kPa	330,85
52-765-040	DF 512 DN40/50 PN25 Dp=15 kPa	702,67
52-765-065	DF 512 DN65 PN25 Dp=15 kPa	2124,36
52-765-080	DF 512 DN80 PN25 Dp=15 kPa	2192,73
52-765-090	DF 512 DN100 PN25 Dp=15 kPa	3964,38
52-765-091	DF 512 DN125 PN25 Dp=15 kPa	4103,84
52-765-120	DF 512 DN15/20 PN25 Dp=40 kPa	273,41
52-765-125	DF 512 DN25/32 PN25 Dp=40 kPa	330,85
52-765-140	DF 512 DN40/50 PN25 Dp=40 kPa	702,67
52-765-165	DF 512 DN65 PN25 Dp=40 kPa	2124,36
52-765-180	DF 512 DN80 PN25 Dp=40 kPa	2192,73
52-765-190	DF 512 DN100 PN25 Dp=40 kPa	3964,38
52-765-191	DF 512 DN125 PN25 Dp=40 kPa	4103,84
52-765-220	DF 512 DN15/20 PN25 Dp=60 kPa	273,41
52-765-225	DF 512 DN25/32 PN25 Dp=60 kPa	330,85
52-765-240	DF 512 DN40/50 PN25 Dp=60 kPa	702,67
52-765-265	DF 512 DN65 PN25 Dp=60 kPa	2124,36
52-765-280	DF 512 DN80 PN25 Dp=60 kPa	2192,73
52-765-290	DF 512 DN100 PN25 Dp=60 kPa	3964,38
52-765-291	DF 512 DN125 PN25 Dp=60 kPa	4103,84
52-765-320	DF 512 DN15/20 PN25 Dp=100 kPa	273,41
52-765-325	DF 512 DN25/32 PN25 Dp=100 kPa	330,85
52-765-340	DF 512 DN40/50 PN25 Dp=100 kPa	702,67
52-765-365	DF 512 DN65 PN25 Dp=100 kPa	2124,36
52-765-380	DF 512 DN80 PN25 Dp=100 kPa	2192,73
52-765-390	DF 512 DN100 PN25 Dp=100 kPa	3964,38
52-765-391	DF 512 DN125 PN25 Dp=100 kPa	4103,84
52-765-420	DF 512 DN15/20 PN25 Dp=12 kPa	275,18
52-765-425	DF 512 DN25/32 PN25 Dp=12 kPa	347,34
52-765-440	DF 512 DN40/50 PN25 Dp=12 kPa	755,84
52-765-465	DF 512 DN65 PN25 Dp=12 kPa	1973,99
52-765-480	DF 512 DN80 PN25 Dp=12 kPa	2035,14
52-765-490	DF 512 DN100 PN25 Dp=12 kPa	3713,16
52-765-491	DF 512 DN125 PN25 Dp=12 kPa	3918,63
52-765-520	DF 512 DN15/20 PN25 Dp=20 kPa	273,41
52-765-525	DF 512 DN25/32 PN25 Dp=20 kPa	330,85
52-765-540	DF 512 DN40/50 PN25 Dp=20 kPa	702,67
52-765-565	DF 512 DN65 PN25 Dp=20 kPa	2124,36
52-765-580	DF 512 DN80 PN25 Dp=20 kPa	2192,73
52-765-590	DF 512 DN100 PN25 Dp=20 kPa	3964,38
52-765-591	DF 512 DN125 PN25 Dp=20 kPa	4103,84
52-767-490	DF 512 DN100 PN16 Dp=12 kPa	3713,16
52-767-491	DF 512 DN125 PN16 Dp=12 kPa	3918,63
52-767-590	DF 512 DN100 PN16 Dp=20 kPa	4066,44
52-767-591	DF 512 DN125 PN16 Dp=20 kPa	4039,24
52-767-690	DF 512 DN100 PN16 Dp=15 kPa	3713,16
52-767-691	DF 512 DN125 PN16 Dp=15 kPa	3918,63



Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------

DF 512

52-767-790	DF 512 DN100 PN16 Dp=40 kPa	4066,44
52-767-791	DF 512 DN125 PN16 Dp=40 kPa	4039,24
52-767-890	DF 512 DN100 PN16 Dp=60 kPa	4066,44
52-767-891	DF 512 DN125 PN16 Dp=60 kPa	4039,24
52-767-990	DF 512 DN100 PN16 Dp=100 kPa	4066,44
52-767-991	DF 512 DN125 PN16 Dp=100 kPa	4039,24

DA 516

52-760-020	DA 516 DN15/20 PN25 Dp=10-100 kPa	284,34
52-760-025	DA 516 DN25/32 PN25 Dp=10-100 kPa	385,50
52-760-040	DA 516 DN40/50 PN25 Dp=10-100 kPa	705,42
52-760-065	DA 516 DN65 PN25 Dp=10-100 kPa	2031,43
52-760-080	DA 516 DN80 PN25 Dp=10-100 kPa	2091,57
52-760-090	DA 516 DN100 PN25 Dp=10-100 kPa	4133,90
52-760-091	DA 516 DN125 PN25 Dp=10-100 kPa	4273,32
52-760-490	DA 516 DN100 PN16 Dp=10-100 kPa	4486,12
52-760-491	DA 516 DN125 PN16 Dp=10-100 kPa	4725,84
52-761-020	DA 516 DN15/20 PN25 Dp=10-60 kPa	284,34
52-761-025	DA 516 DN25/32 PN25 Dp=10-60 kPa	385,50
52-761-040	DA 516 DN40/50 PN25 Dp=10-60 kPa	705,42
52-761-065	DA 516 DN65 PN25 Dp=10-60 kPa	2031,43
52-761-080	DA 516 DN80 PN25 Dp=10-60 kPa	2091,57
52-761-090	DA 516 DN100 PN25 Dp=10-60 kPa	4133,90
52-761-091	DA 516 DN125 PN25 Dp=10-60 kPa	4273,32
52-761-490	DA 516 DN100 PN16 Dp=10-60 kPa	4486,12
52-761-491	DA 516 DN125 PN16 Dp=10-60 kPa	4725,84
52-762-020	DA 516 DN15/20 PN25 Dp=60-150 kPa	284,34
52-762-025	DA 516 DN25/32 PN25 Dp=60-150 kPa	385,50
52-762-040	DA 516 DN40/50 PN25 Dp=60-150 kPa	705,42
52-762-065	DA 516 DN65 PN25 Dp=60-150 kPa	2031,43
52-762-080	DA 516 DN80 PN25 Dp=60-150 kPa	2091,57
52-762-090	DA 516 DN100 PN25 Dp=60-150 kPa	4133,90
52-762-091	DA 516 DN125 PN25 Dp=60-150 kPa	4273,32
52-762-490	DA 516 DN100 PN16 Dp=60-150 kPa	4486,12
52-762-491	DA 516 DN125 PN16 Dp=60-150 kPa	4725,84
52-763-020	DA 516 DN15/20 PN25 Dp=5-30 kPa	284,34
52-763-025	DA 516 DN25/32 PN25 Dp=5-30 kPa	385,50
52-763-040	DA 516 DN40/50 PN25 Dp=5-30 kPa	705,42
52-763-065	DA 516 DN65 PN25 Dp=5-30 kPa	2031,43
52-763-080	DA 516 DN80 PN25 Dp=5-30 kPa	2091,57
52-763-090	DA 516 DN100 PN25 Dp=5-30 kPa	4133,90
52-763-091	DA 516 DN125 PN25 Dp=5-30 kPa	4273,32
52-763-490	DA 516 DN100 PN16 Dp=5-30 kPa	4486,12
52-763-491	DA 516 DN125 PN16 Dp=5-30 kPa	4725,84
52-795-020	DA 516 DN15/20 PN25 Dp=5-30 mérőcsatlakozóval	273,96
52-795-025	DA 516 DN25/32 PN25 Dp=5-30 mérőcsatlakozóval	386,48
52-795-040	DA 516 DN40/50 PN25 Dp=5-30 mérőcsatlakozóval	738,72
52-795-065	DA 516 DN65 PN25 Dp=5-30 mérőcsatlakozóval	2142,77
52-795-080	DA 516 DN80 PN25 Dp=5-30 mérőcsatlakozóval	2206,37
52-795-090	DA 516 DN100 PN25 Dp=5-30 mérőcsatlakozóval	4486,12
52-795-091	DA 516 DN125 PN25 Dp=5-30 mérőcsatlakozóval	4725,84
52-795-120	DA 516 DN15/20 PN25 Dp=10-60 mérőcsatlakozóval	273,96
52-795-125	DA 516 DN25/32 PN25 Dp=10-60 mérőcsatlakozóval	386,48
52-795-140	DA 516 DN40/50 PN25 Dp=10-60 mérőcsatlakozóval	738,72
52-795-165	DA 516 DN65 PN25 Dp=10-60 mérőcsatlakozóval	2142,77
52-795-180	DA 516 DN80 PN25 Dp=10-60 mérőcsatlakozóval	2206,37
52-795-190	DA 516 DN100 PN25 Dp=10-60 mérőcsatlakozóval	4486,12
52-795-191	DA 516 DN125 PN25 Dp=10-60 mérőcsatlakozóval	4725,84
52-795-220	DA 516 DN15/20 PN25 Dp=10-100 mérőcsatlakozóval	273,96
52-795-225	DA 516 DN25/32 PN25 Dp=10-100 mérőcsatlakozóval	386,48
52-795-240	DA 516 DN40/50 PN25 Dp=10-100 mérőcsatlakozóval	738,72
52-795-265	DA 516 DN65 PN25 Dp=10-100 mérőcsatlakozóval	2142,77
52-795-280	DA 516 DN80 PN25 Dp=10-100 mérőcsatlakozóval	2206,37
52-795-290	DA 516 DN100 PN25 Dp=10-100 mérőcsatlakozóval	4486,12
52-795-291	DA 516 DN125 PN25 Dp=10-100 mérőcsatlakozóval	4725,84
52-795-320	DA 516 DN15/20 PN25 Dp=60-150 mérőcsatlakozóval	273,96
52-795-325	DA 516 DN25/32 PN25 Dp=60-150 mérőcsatlakozóval	386,48
52-795-340	DA 516 DN40/50 PN25 Dp=60-150 mérőcsatlakozóval	738,72
52-795-365	DA 516 DN65 PN25 Dp=60-150 mérőcsatlakozóval	2142,77
52-795-380	DA 516 DN80 PN25 Dp=60-150 mérőcsatlakozóval	2206,37
52-795-390	DA 516 DN100 PN25 Dp=60-150 mérőcsatlakozóval	4486,12
52-795-391	DA 516 DN125 PN25 Dp=60-150 mérőcsatlakozóval	4725,84
52-795-465	DA 516 DN65 PN16 Dp=5-30 mérőcsatlakozóval	2142,77
52-795-490	DA 516 DN100 PN16 Dp=5-30 mérőcsatlakozóval	4486,12
52-795-491	DA 516 DN125 PN16 Dp=5-30 mérőcsatlakozóval	4725,84
52-795-590	DA 516 DN100 PN16 Dp=10-60 mérőcsatlakozóval	4486,12



Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------

DA 516

52-795-591	DA 516 DN125 PN16 Dp=10-60 mérőcsatlakozóval	4725,84
52-795-690	DA 516 DN100 PN16 Dp=10-100 mérőcsatlakozóval	4486,12
52-795-691	DA 516 DN125 PN16 Dp=10-100 mérőcsatlakozóval	4725,84
52-795-790	DA 516 DN100 PN16 Dp=60-150 mérőcsatlakozóval	4486,12
52-795-791	DA 516 DN125 PN16 Dp=60-150 mérőcsatlakozóval	4725,84

DAF 516

52-760-120	DAF 516 DN15/20 PN25 Dp=10-100 kPa	336,34
52-760-125	DAF 516 DN25/32 PN25 Dp=10-100 kPa	453,86
52-760-140	DAF 516 DN40/50 PN25 Dp=10-100 kPa	833,88
52-760-165	DAF 516 DN65 PN25 Dp=10-100 kPa	2400,52
52-760-180	DAF 516 DN80 PN25 Dp=10-100 kPa	2477,07
52-760-190	DAF 516 DN100 PN25 Dp=10-100 kPa	4453,77
52-760-191	DAF 516 DN125 PN25 Dp=10-100 kPa	4595,95
52-760-590	DAF 516 DN100 PN16 Dp=10-100 kPa	4701,37
52-760-591	DAF 516 DN125 PN16 Dp=10-100 kPa	4943,54
52-761-120	DAF 516 DN15/20 PN25 Dp=10-60 kPa	336,34
52-761-125	DAF 516 DN25/32 PN25 Dp=10-60 kPa	453,86
52-761-140	DAF 516 DN40/50 PN25 Dp=10-60 kPa	833,88
52-761-165	DAF 516 DN65 PN25 Dp=10-60 kPa	2400,52
52-761-180	DAF 516 DN80 PN25 Dp=10-60 kPa	2477,07
52-761-190	DAF 516 DN100 PN25 Dp=10-60 kPa	4453,77
52-761-191	DAF 516 DN125 PN25 Dp=10-60 kPa	4595,95
52-761-590	DAF 516 DN100 PN16 Dp=10-60 kPa	4701,37
52-761-591	DAF 516 DN125 PN16 Dp=10-60 kPa	4943,54
52-762-120	DAF 516 DN15/20 PN25 Dp=60-150 kPa	336,34
52-762-125	DAF 516 DN25/32 PN25 Dp=60-150 kPa	453,86
52-762-140	DAF 516 DN40/50 PN25 Dp=60-150 kPa	833,88
52-762-165	DAF 516 DN65 PN25 Dp=60-150 kPa	2400,52
52-762-180	DAF 516 DN80 PN25 Dp=60-150 kPa	2477,07
52-762-190	DAF 516 DN100 PN25 Dp=60-150 kPa	4453,77
52-762-191	DAF 516 DN125 PN25 Dp=60-150 kPa	4595,95
52-762-590	DAF 516 DN100 PN16 Dp=60-150 kPa	4701,37
52-762-591	DAF 516 DN125 PN16 Dp=60-150 kPa	4943,54
52-763-120	DAF 516 DN15/20 PN25 Dp=5-30 kPa	336,34
52-763-125	DAF 516 DN25/32 PN25 Dp=5-30 kPa	453,86
52-763-140	DAF 516 DN40/50 PN25 Dp=5-30 kPa	833,88
52-763-165	DAF 516 DN65 PN25 Dp=5-30 kPa	2400,52
52-763-180	DAF 516 DN80 PN25 Dp=5-30 kPa	2477,07
52-763-190	DAF 516 DN100 PN25 Dp=5-30 kPa	4453,77
52-763-191	DAF 516 DN125 PN25 Dp=5-30 kPa	4595,95
52-763-590	DAF 516 DN100 PN16 Dp=5-30 kPa	4701,37
52-763-591	DAF 516 DN125 PN16 Dp=5-30 kPa	4943,54

DAL 516

52-760-220	DAL 516 DN15/20 PN25 Dp=10-100 kPa	312,20
52-760-225	DAL 516 DN25/32 PN25 Dp=10-100 kPa	459,86
52-760-240	DAL 516 DN40/50 PN25 Dp=10-100 kPa	983,33
52-760-265	DAL 516 DN65 PN25 Dp=10-100 kPa	2614,86
52-760-280	DAL 516 DN80 PN25 Dp=10-100 kPa	2727,38
52-761-220	DAL 516 DN15/20 PN25 Dp=10-60 kPa	312,20
52-761-225	DAL 516 DN25/32 PN25 Dp=10-60 kPa	459,86
52-761-240	DAL 516 DN40/50 PN25 Dp=10-60 kPa	983,33
52-761-265	DAL 516 DN65 PN25 Dp=10-60 kPa	2614,86
52-761-280	DAL 516 DN80 PN25 Dp=10-60 kPa	2727,38
52-762-220	DAL 516 DN15/20 PN25 Dp=60-150 kPa	312,20
52-762-225	DAL 516 DN25/32 PN25 Dp=60-150 kPa	459,86
52-762-240	DAL 516 DN40/50 PN25 Dp=60-150 kPa	983,33
52-762-265	DAL 516 DN65 PN25 Dp=60-150 kPa	2614,86
52-762-280	DAL 516 DN80 PN25 Dp=60-150 kPa	2623,40
52-763-665	DAL 516 DN65 PN16 Dp=5-30	2614,86
52-763-720	DAL 516 DN15/20 PN25 Dp=5-30 kPa	312,20
52-763-725	DAL 516 DN25/32 PN25 Dp=5-30 kPa	459,86
52-763-740	DAL 516 DN40/50 PN25 Dp=5-30 kPa	928,64
52-763-765	DAL 516 DN65 PN25 Dp=5-30 kPa	2473,74
52-763-780	DAL 516 DN80 PN25 Dp=5-30 kPa	2579,55

DA 518

52-763-215	DA 518 DN15 PN16 Dp=5-30 kPa mérőcsatlakozókkal	218,72
52-763-225	DA 518 DN25 PN16 Dp=5-30 kPa mérőcsatlakozókkal	257,04
52-763-315	DA 518 DN15 PN16 Dp=5-30 kPa	217,70
52-763-325	DA 518 DN25 PN16 Dp=5-30 kPa	264,18



Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------

Adapterek DN15 - DN50

52-757-031	Adapter TA-R25	17,13
52-757-035	Adapter TA MC55/MC100	22,02
52-757-036	Adapter Heimeier termosztatikus fejhez	17,13
52-757-007	Adapter Lineg NL	22,02
52-757-012	Adapter SIEMENS SQX, SKD	31,49
52-757-041	Adapter BELIMO NV24 MFT + UNV 003	26,91
52-757-014	Adapter Sauter AVM 104/114, 105/115, 124, 125	22,02
52-757-015	Adapter BELIMO NV24 MFT + UNV 002	23,24



mérőcsatlakozók

52-759-003	mérőcsatlakozó M14-R1/4" (komplett kék)	18,55
52-759-004	mérőcsatlakozó M14-R1/4" (komplett piros)	18,55
52-759-005	mérőcsatlakozó M6-R1/4" (komplett kék)	12,23
52-759-006	mérőcsatlakozó M6-R1/4" (komplett piros)	12,23
52-759-007	mérőcsatlakozó R1/4" (komplett kék)	2,45
52-759-008	mérőcsatlakozó R1/4" (komplett piros)	2,45
52-759-009	mérőcsatlakozó, KOT.M6-TA R1/4" (komplett kék)	12,27

csőcsatlakozók

52-791-015	hegeszthető csatlakozó DN15 (511 szelephez)	15,41
52-791-032	hegeszthető csatlakozó DN32 (511 szelephez)	31,31
52-791-050	hegeszthető csatlakozó DN50 (511 szelephez)	48,18
52-791-115	külső menetes csatlakozó DN15 (511 szelephez)	16,88
52-791-132	külső menetes csatlakozó DN32 (511 szelephez)	36,94
52-791-150	külső menetes csatlakozó DN50 (511 szelephez)	50,88
52-791-215	belső menetes csatlakozó DN15 (511 szelephez)	16,88
52-791-232	belső menetes csatlakozó DN32 (511 szelephez)	37,65
52-791-250	belső menetes csatlakozó DN50 (511 szelephez)	51,91
52-791-315	karimás csatlakozó DN15 (511 szelephez)	48,92
52-791-325	karimás csatlakozó DN25 (511 szelephez)	87,33
52-791-332	karimás csatlakozó DN32 (511 szelephez)	100,29
52-791-340	karimás csatlakozó DN40 (511 szelephez)	107,87
52-791-350	karimás csatlakozó DN50 (511 szelephez)	115,70
52-759-015	belső menetes csatlakozó DN15 (512/516 szelephez)	13,71
52-759-020	belső menetes csatlakozó DN20 (512/516 szelephez)	24,64
52-759-025	belső menetes csatlakozó DN25 (512/516 szelephez)	32,83
52-759-032	belső menetes csatlakozó DN32 (512/516 szelephez)	35,57
52-759-040	belső menetes csatlakozó DN40 (512/516 szelephez)	41,01
52-759-050	belső menetes csatlakozó DN50 (512/516 szelephez)	49,24
52-759-115	külső menetes csatlakozó DN15 (512/516 szelephez)	13,71
52-759-120	külső menetes csatlakozó DN20 (512/516 szelephez)	24,64
52-759-125	külső menetes csatlakozó DN25 (512/516 szelephez)	32,83
52-759-132	külső menetes csatlakozó DN32 (512/516 szelephez)	35,57
52-759-140	külső menetes csatlakozó DN40 (512/516 szelephez)	41,01
52-759-150	külső menetes csatlakozó DN50 (512/516 szelephez)	49,24
52-759-201	impulzus vezeték csatlakozás G1/4" - 6 mm	12,48
52-759-202	impulzus vezeték csatlakozás G1/8" - 6 mm	8,23
52-759-203	impulzus vezeték 50 típusokhoz	72,41
52-759-204	impulzus vezeték csatlakozó R3/8" - 10 mm	22,50
52-759-206	Serto csatlakozó 6-1/2	31,31
52-759-215	impulzus vezeték 512-516 DN15-50	28,13
52-759-265	impulzus vezeték 512- 516 DN65-125	33,02
52-759-315	hegeszthető csatlakozó DN15 (512/516 szelephez)	15,41
52-759-320	hegeszthető csatlakozó DN20 (512/516 szelephez)	15,41
52-759-325	hegeszthető csatlakozó DN25 (512/516 szelephez)	26,66
52-759-332	hegeszthető csatlakozó DN32 (512/516 szelephez)	30,09
52-759-340	hegeszthető csatlakozó DN40 (512/516 szelephez)	38,32
52-759-350	hegeszthető csatlakozó DN50 (512/516 szelephez)	46,50
52-759-515	karimás csatlakozó DN15 rövid (512, 516 belépő)	51,95
52-759-520	karimás csatlakozó DN20 rövid (512, 516 belépő)	57,44
52-759-525	karimás csatlakozó DN25 rövid (512, 516 belépő)	92,97
52-759-532	karimás csatlakozó DN32 rövid (512, 516 belépő)	106,63
52-759-540	karimás csatlakozó DN40 rövid (512, 516 belépő)	114,86
52-759-550	karimás csatlakozó DN50 rövid (512, 516 belépő)	123,06
52-759-615	karimás csatlakozó DN15 hosszú (516 kilépő old., és mérőcsonkos 512 kilépő old.)	51,95
52-759-620	karimás csatlakozó DN20 hosszú (516 kilépő old., és mérőcsonkos 512 kilépő old.)	57,44
52-759-625	karimás csatlakozó DN25 hosszú (516 kilépő old., és mérőcsonkos 512 kilépő old.)	92,97
52-759-632	karimás csatlakozó DN32 hosszú (516 kilépő old., és mérőcsonkos 512 kilépő old.)	106,63
52-759-640	karimás csatlakozó DN40 hosszú (516 kilépő old., és mérőcsonkos 512 kilépő old.)	114,86
52-759-650	karimás csatlakozó DN50 hosszú (516 kilépő old., és mérőcsonkos 512 kilépő old.)	123,06



Cikkszám

Megnevezés

Listaár (EUR)

Statico tágulási tartályok fűtésre, hűtésre



Statico SD - 3 bar

7101000	SD 8.3 tágulási tartály 8 liter PS=3bar P0=1,0bar	68,48
7101001	SD 12.3 tágulási tartály 12 liter PS=3bar P0=1,0bar	71,50
7101002	SD 18.3 tágulási tartály 18 liter PS=3bar P0=1,0bar	78,78
7101003	SD 25.3 tágulási tartály 25 liter PS=3bar P0=1,0bar	89,24
7101004	SD 35.3 tágulási tartály 35 liter PS=3bar P0=1,0bar	105,62
7101005	SD 50.3 tágulási tartály 50 liter PS=3bar P0=1,5bar	138,33
7101006	SD 80.3 tágulási tartály 80 liter PS=3bar P0=1,5bar	194,83

Statico SD - 10 bar

7103000	SD 8.10 tágulási tartály 8 liter PS=10bar P0=4,0bar	86,23
7103001	SD 12.10 tágulási tartály 12 liter PS=10bar P0=4,0bar	95,16
7103002	SD 18.10 tágulási tartály 18 liter PS=10bar P0=4,0bar	105,62
7103003	SD 25.10 tágulási tartály 25 liter PS=10bar P0=4,0bar	118,94
7103004	SD 35.10 tágulási tartály 35 liter PS=10bar P0=4,0bar	142,72
7103005	SD 50.10 tágulási tartály 50 liter PS=10bar P0=4,0bar	184,37
7103006	SD 80.10 tágulási tartály 80 liter PS=10bar P0=4,0bar	258,76



Statico SU - 3 bar

7101008	SU 140.3 tágulási tartály 140 liter PS=3bar P0=1,5bar	540,68
7101010	SU 200.3 tágulási tartály 200 liter PS=3bar P0=1,5bar	642,19
7101011	SU 300.3 tágulási tartály 300 liter PS=3bar P0=1,5bar	751,53
7101012	SU 400.3 tágulási tartály 400 liter PS=3bar P0=1,5bar	892,13
7101013	SU 500.3 tágulási tartály 500 liter PS=3bar P0=1,5bar	1 108,51
7101014	SU 600.3 tágulási tartály 600 liter PS=3bar P0=1,5bar	1 324,72
7101015	SU 800.3 tágulási tartály 800 liter PS=3bar P0=1,5bar	1 973,65

Statico SU - 6 bar

7102008	SU 140.6 tágulási tartály 140 liter PS=6bar P0=3,5bar	736,68
7102009	SU 200.6 tágulási tartály 200 liter PS=6bar P0=3,5bar	898,91
7102010	SU 300.6 tágulási tartály 300 liter PS=6bar P0=3,5bar	1 081,51
7102011	SU 400.6 tágulási tartály 400 liter PS=6bar P0=3,5bar	1 270,74
7102012	SU 500.6 tágulási tartály 500 liter PS=6bar P0=3,5bar	1 514,07
7102013	SU 600.6 tágulási tartály 600 liter PS=6bar P0=3,5bar	1 757,27
7102014	SU 800.6 tágulási tartály 800 liter PS=6bar P0=3,5bar	2 433,19

Statico SU - 10 bar

7103007	SU 140.10 tágulási tartály 140 liter PS=10bar P0=4,0	919,28
7103008	SU 200.10 tágulási tartály 200 liter PS=10bar P0=4,0	1 135,50
7103009	SU 300.10 tágulási tartály 300 liter PS=10bar P0=4,0	1 365,35
7103010	SU 400.10 tágulási tartály 400 liter PS=10bar P0=4,0	1 541,06
7103011	SU 500.10 tágulási tartály 500 liter PS=10bar P0=4,0	1 710,03
7103012	SU 600.10 tágulási tartály 600 liter PS=10bar P0=4,0	2 000,64



Statico SG - 6 bar

7102015	SG 1000.6 tágulási tartály 1000 liter PS=6bar P0=3,5bar	3 412,06
7102016	SG 1500.6 tágulási tartály 1500 liter PS=6bar P0=3,5bar	4 199,44
7102021	SG 2000.6 tágulási tartály 2000 liter PS=6bar P0=3,5bar	6 430,40
7102018	SG 3000.6 tágulási tartály 3000 liter PS=6bar P0=3,5bar	8 923,81
7102019	SG 4000.6 tágulási tartály 4000 liter PS=6bar P0=3,5bar	10 498,60
7102020	SG 5000.6 tágulási tartály 5000 liter PS=6bar P0=3,5bar	11 810,94

Statico SG - 10 bar

7103013	SG 1000.10 tágulási tartály 1000 liter PS=10bar P0=4,0bar	4 593,16
7103014	SG 1500.10 tágulási tartály 1500 liter PS=10bar P0=4,0bar	5 774,23
7103019	SG 2000.10 tágulási tartály 2000 liter PS=10bar P0=4,0bar	9 317,53
7103016	SG 3000.10 tágulási tartály 3000 liter PS=10bar P0=4,0bar	12 992,04
7103017	SG 4000.10 tágulási tartály 4000 liter PS=10bar P0=4,0bar	15 354,21
7103018	SG 5000.10 tágulási tartály 5000 liter PS=10bar P0=4,0bar	17 191,48

Compresso - nyomástartás kompresszorral ± 0,1 bar

Compresso = TecBox + primer tartály (+ szekunder tartály)



Compresso C 10.1 F

8101010	C 10.1-3 F TecBox 1 kompresszorral PS=3bar	2 434,25
8101011	C 10.1-3,75 F TecBox 1 kompresszorral PS=3,75bar	2 434,25
8101012	C 10.1-4,2 F TecBox 1 kompresszorral PS=4,2bar	2 434,25
8101013	C 10.1-5 F TecBox 1 kompresszorral PS=5bar	2 434,25
8101014	C 10.1-6 F TecBox 1 kompresszorral PS=6bar	2 434,25



Compresso C 10.1

8101020	C 10.1-3 TecBox 1 kompresszorral PS=3bar	2 554,84
8101021	C 10.1-3,75 TecBox 1 kompresszorral PS=3,75bar	2 554,84
8101022	C 10.1-4,2 TecBox 1 kompresszorral PS=4,2bar	2 554,84
8101023	C 10.1-5 TecBox 1 kompresszorral PS=5bar	2 554,84
8101024	C 10.1-6 TecBox 1 kompresszorral PS=6bar	2 554,84

Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
Compresso C 20.1		
8101034	C 20.1-6 TecBox 2 kompresszorral PS=6bar	4 957,70
8101035	C 20.1-10 TecBox 2 kompresszorral PS=10bar	4 957,70
Compresso C 10.2		
8101060	C 10.1-3 TecBox 2 kompresszorral PS=3bar	3 477,53
8101061	C 10.1-3,75 TecBox 2 kompresszorral PS=3,75bar	3 477,53
8101062	C 10.1-4,2 TecBox 2 kompresszorral PS=4,2bar	3 477,53
8101063	C 10.1-5 TecBox 2 kompresszorral PS=5bar	3 477,53
8101064	C 10.1-6 TecBox 2 kompresszorral PS=6bar	3 477,53
Compresso C 20.2		
8101074	C 20.2-6 TecBox 2 kompresszorral PS=6bar	8 462,03
8101075	C 20.2-10 TecBox 2 kompresszorral PS=10bar	8 462,03
Compresso C.X		
8101204	C.X-6 TecBox külső sűrített levegőhöz PS=6bar	1 860,90
8101206	C.X-10 TecBox külső sűrített levegőhöz PS=10bar	1 860,90
8101208	C.X-16 TecBox külső sűrített levegőhöz PS=16bar	1 860,90
Compresso CPV 10.1		
8101100	CPV 10.1-3 TecBox 1 kompresszorral, utántöltés, gáztalanítás PS=3bar	6 180,14
8101101	CPV 10.1-3,75 TecBox 1 kompresszorral, utántöltés, gáztalanítás PS=3,75bar	6 180,14
8101102	CPV 10.1-4,2 TecBox 1 kompresszorral, utántöltés, gáztalanítás PS=4,2bar	6 180,14
8101103	CPV 10.1-5 TecBox 1 kompresszorral, utántöltés, gáztalanítás PS=5bar	6 180,14
Compresso CPV 10.1 C		
8101110	CPV 10.1-3 C TecBox 1 kompresszorral, utántöltés, gáztalanítás, hűtéshez PS=3bar	6 818,45
8101111	CPV 10.1-3,75 C TecBox 1 kompresszorral, utántöltés, gáztalanítás, hűtéshez PS=3,75bar	6 818,45
8101112	CPV 10.1-4,2 C TecBox 1 kompresszorral, utántöltés, gáztalanítás, hűtéshez PS=4,2bar	6 818,45
8101113	CPV 10.1-5 C TecBox 1 kompresszorral, utántöltés, gáztalanítás, hűtéshez PS=5bar	6 818,45
Compresso CU		
7121000	CU 200.6 primer tartály 200 liter PS=6bar	1 653,53
7121001	CU 300.6 primer tartály 300 liter PS=6bar	1 845,15
7121002	CU 400.6 primer tartály 400 liter PS=6bar	2 043,97
7121003	CU 500.6 primer tartály 500 liter PS=6bar	2 299,48
7121004	CU 600.6 primer tartály 600 liter PS=6bar	2 554,84
7121005	CU 800.6 primer tartály 800 liter PS=6bar	3 264,56
Compresso CU ... E		
7122000	CU 200.6 szekunder tartály 200 liter PS=6bar	1 298,83
7122001	CU 300.6 szekunder tartály 300 liter PS=6bar	1 490,44
7122002	CU 400.6 szekunder tartály 400 liter PS=6bar	1 689,11
7122003	CU 500.6 szekunder tartály 500 liter PS=6bar	1 944,62
7122004	CU 600.6 szekunder tartály 600 liter PS=6bar	2 200,13
7122005	CU 800.6 szekunder tartály 800 liter PS=6bar	2 909,82
Compresso CG - 6 bar		
7121006	CG 300.6 primer tartály 200 liter PS=6bar	2 362,20
7121007	CG 500.6 primer tartály 500 liter PS=6bar	2 624,65
7121008	CG 700.6 primer tartály 700 liter PS=6bar	3 149,58
7121009	CG 1000.6 primer tartály 1000 liter PS=6bar	3 805,75
7121010	CG 1500.6 primer tartály 1500 liter PS=6bar	4 593,16
7121015	CG 2000.6 primer tartály 2000 liter PS=6bar	6 824,09
7121012	CG 3000.6 primer tartály 3000 liter PS=6bar	9 317,53
7121013	CG 4000.6 primer tartály 4000 liter PS=6bar	10 892,32
7121014	CG 5000.6 primer tartály 5000 liter PS=6bar	12 204,63
Compresso CG - 10 bar		
7123000	CG 300.10 primer tartály 300 liter PS=10bar	2 755,89
7123001	CG 500.10 primer tartály 500 liter PS=10bar	3 280,82
7123002	CG 700.10 primer tartály 700 liter PS=10bar	4 068,23
7123003	CG 1000.10 primer tartály 1000 liter PS=10bar	4 986,85
7123004	CG 1500.10 primer tartály 1500 liter PS=10bar	6 167,95
7123009	CG 2000.10 primer tartály 2000 liter PS=10bar	9 711,22
7123006	CG 3000.10 primer tartály 3000 liter PS=10bar	13 385,73
7123007	CG 4000.10 primer tartály 4000 liter PS=10bar	15 747,89
7123008	CG 5000.10 primer tartály 5000 liter PS=10bar	17 585,17
Compresso CG ... E - 6 bar		
7122006	CG 300.6 E szekunder tartály 200 liter PS=6bar	2 070,88
7122007	CG 500.6 E szekunder tartály 500 liter PS=6bar	2 333,33
7122008	CG 700.6 E szekunder tartály 700 liter PS=6bar	2 858,26
7122009	CG 1000.6 E szekunder tartály 1000 liter PS=6bar	3 514,43
7122010	CG 1500.6 E szekunder tartály 1500 liter PS=6bar	4 301,81
7122015	CG 2000.6 E szekunder tartály 2000 liter PS=6bar	6 532,77
7122012	CG 3000.6 E szekunder tartály 3000 liter PS=6bar	9 026,17
7122013	CG 4000.6 E szekunder tartály 4000 liter PS=6bar	10 600,96
7122014	CG 5000.6 E szekunder tartály 5000 liter PS=6bar	11 913,31

Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------

Compresso CG ... E - 10 bar



7124000	CG 300.10 E szekunder tartály 300 liter PS=10bar	2 464,57
7124001	CG 500.10 E szekunder tartály 500 liter PS=10bar	2 989,50
7124002	CG 700.10 E szekunder tartály 700 liter PS=10bar	3 776,88
7124003	CG 1000.10 E szekunder tartály 1000 liter PS=10bar	4 695,53
7124004	CG 1500.10 E szekunder tartály 1500 liter PS=10bar	5 876,60
7124009	CG 2000.10 E szekunder tartály 2000 liter PS=10bar	9 419,90
7124006	CG 3000.10 E szekunder tartály 3000 liter PS=10bar	13 094,41
7124007	CG 4000.10 E szekunder tartály 4000 liter PS=10bar	15 456,57
7124008	CG 5000.10 E szekunder tartály 5000 liter PS=10bar	17 293,85

Transfero - nyomástartás szivattyúval ± 0,2 bar

Transfero = TecBox + primer tartály (+ szekunder tartály)

Transfero T .1



8111050	T 4.1 TecBox 1 szivattyúval PS=8bar	3 434,90
8111051	T 6.1 TecBox 1 szivattyúval PS=8bar	3 931,74
8111052	T 8.1 TecBox 1 szivattyúval PS=10bar	4 428,47
8111053	T 10.1 TecBox 1 szivattyúval PS=10bar	4 925,31

Transfero TP .1

8111060	TP 4.1 TecBox 1 szivattyúval, utántöltés PS=8bar	4 314,93
8111061	TP 6.1 TecBox 1 szivattyúval, utántöltés PS=8bar	4 811,77
8111062	TP 8.1 TecBox 1 szivattyúval, utántöltés PS=10bar	5 308,49
8111063	TP 10.1 TecBox 1 szivattyúval, utántöltés PS=10bar	5 805,33

Transfero TV .1

8111000	TV 4.1 TecBox 1 szivattyúval, gáztalanítás PS=8bar	3 718,78
8111001	TV 6.1 TecBox 1 szivattyúval, gáztalanítás PS=8bar	4 215,54
8111002	TV 8.1 TecBox 1 szivattyúval, gáztalanítás PS=10bar	4 712,30
8111003	TV 10.1 TecBox 1 szivattyúval, gáztalanítás PS=10bar	5 209,14

Transfero TPV .1

8111010	TPV 4.1 TecBox 1 szivattyúval, utántöltés, gáztalanítás PS=8bar	4 669,79
8111011	TPV 6.1 TecBox 1 szivattyúval, utántöltés, gáztalanítás PS=8bar	5 166,52
8111012	TPV 8.1 TecBox 1 szivattyúval, utántöltés, gáztalanítás PS=10bar	5 663,36
8111013	TPV 10.1 TecBox 1 szivattyúval, utántöltés, gáztalanítás PS=10bar	6 160,08

Transfero T .2



8111070	T 4.2 TecBox 2 szivattyúval PS=8bar	6 103,39
8111071	T 6.2 TecBox 2 szivattyúval PS=8bar	7 096,95
8111072	T 8.2 TecBox 2 szivattyúval PS=10bar	8 090,52
8111073	T 10.2 TecBox 2 szivattyúval PS=10bar	9 084,08

Transfero TP .2

8111080	TP 4.2 TecBox 2 szivattyúval, utántöltés PS=8bar	6 983,30
8111081	TP 6.2 TecBox 2 szivattyúval, utántöltés PS=8bar	7 976,98
8111082	TP 8.2 TecBox 2 szivattyúval, utántöltés PS=10bar	8 970,54
8111083	TP 10.2 TecBox 2 szivattyúval, utántöltés PS=10bar	9 964,11

Transfero TV .2



8111030	TV 4.2 TecBox 2 szivattyúval, gáztalanítás PS=8bar	6 387,23
8111031	TV 6.2 TecBox 2 szivattyúval, gáztalanítás PS=8bar	7 380,79
8111032	TV 8.2 TecBox 2 szivattyúval, gáztalanítás PS=10bar	8 374,35
8111033	TV 10.2 TecBox 2 szivattyúval, gáztalanítás PS=10bar	9 367,91

Transfero TPV .2

8111040	TPV 4.2 TecBox 2 szivattyúval, utántöltés, gáztalanítás PS=8bar	7 338,28
8111041	TPV 6.2 TecBox 2 szivattyúval, utántöltés, gáztalanítás PS=8bar	8 331,84
8111042	TPV 8.2 TecBox 2 szivattyúval, utántöltés, gáztalanítás PS=10bar	9 325,41
8111043	TPV 10.2 TecBox 2 szivattyúval, utántöltés, gáztalanítás PS=10bar	10 318,97
8111045	TPV 19.2P TecBox 2 szivattyúval, utántöltés, gáztalanítás PS=16bar	18 693,13
8111095	TPV 19.2-60 P TecBox 2 szivattyúval, utántöltés, gáztalanítás PS=16bar	19 115,36

Transfero TU



7131000	TU 200 primer tartály 200 liter	1 823,88
7131001	TU 300 primer tartály 300 liter	1 938,98
7131002	TU 400 primer tartály 400 liter	2 086,63
7131003	TU 500 primer tartály 500 liter	2 327,81
7131004	TU 600 primer tartály 600 liter	2 569,17
7131005	TU 800 primer tartály 800 liter	3 250,50

Transfero TU ... E

7132000	TU 200 E szekunder tartály 200 liter	1 525,86
7132001	TU 300 E szekunder tartály 300 liter	1 640,80
7132002	TU 400 E szekunder tartály 400 liter	1 788,46
7132003	TU 500 E szekunder tartály 500 liter	2 029,79
7132004	TU 600 E szekunder tartály 600 liter	2 271,00
7132005	TU 800 E szekunder tartály 800 liter	2 952,36

Transfero TG

7131006	TG 1000 primer tartály 1000 liter	3 936,99
7131007	TG 1500 primer tartály 1500 liter	4 724,37
7131012	TG 2000 primer tartály 2000 liter	6 955,33

Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
Transfero TG		
7131009	TG 3000 primer tartály 3000 liter	9 448,74
7131010	TG 4000 primer tartály 4000 liter	11 023,52
7131011	TG 5000 primer tartály 5000 liter	12 335,87



Transfero TG ... E		
7132006	TG 1000 E szekunder tartály 1000 liter	3 645,67
7132007	TG 1500 E szekunder tartály 1500 liter	4 433,05
7132012	TG 2000 E szekunder tartály 2000 liter	6 664,01
7132009	TG 3000 E szekunder tartály 3000 liter	9 157,42
7132010	TG 4000 E szekunder tartály 4000 liter	10 732,21
7132011	TG 5000 E szekunder tartály 5000 liter	12 044,55



Transfero TI = TI PC1 TecBox + TGI primer tartály (+ TGI...E szekunder tartály)		
8111200	TI 100.2 PC1 TecBox 2 szivattyúval PS=16bar	16 108,95
8111205	TI 120.2 PC1 TecBox 2 szivattyúval PS=16bar	17 385,68
8111210	TI 150.2 PC1 TecBox 2 szivattyúval PS=16bar	18 132,78
8111215	TI 190.2 PC1 TecBox 2 szivattyúval PS=25bar	20 781,33
8111220	TI 230.2 PC1 TecBox 2 szivattyúval PS=25bar	21 324,63
8111225	TI 61.2 PC1 TecBox 2 szivattyúval PS=10bar	16 027,42
8111230	TI 91.2 PC1 TecBox 2 szivattyúval PS=10bar	16 706,55
8111235	TI 111.2 PC1 TecBox 2 szivattyúval PS=16bar	19 803,40
8111240	TI 141.2 PC1 TecBox 2 szivattyúval PS=16bar	20 808,51
8111245	TI 181.2 PC1 TecBox 2 szivattyúval PS=25bar	22 818,71
8111250	TI 241.2 PC1 TecBox 2 szivattyúval PS=25bar	25 630,35
8111255	TI 62.2 PC1 TecBox 2 szivattyúval PS=10bar	20 998,64
8111260	TI 82.2 PC1 TecBox 2 szivattyúval PS=10bar	23 660,82
8111265	TI 112.2 PC1 TecBox 2 szivattyúval PS=16bar	26 119,32
8111270	TI 152.2 PC1 TecBox 2 szivattyúval PS=16bar	29 121,01



Transfero TGI		
7133100	TGI 1000 primer tartály 1000 liter, mérőlábbal	3 936,99
7133101	TGI 1500 primer tartály 1500 liter, mérőlábbal	4 724,37
7133106	TGI 2000 primer tartály 2000 liter, mérőlábbal	6 955,33
7133103	TGI 3000 primer tartály 3000 liter, mérőlábbal	9 448,74
7133104	TGI 4000 primer tartály 4000 liter, mérőlábbal	11 023,52
7133105	TGI 5000 primer tartály 5000 liter, mérőlábbal	12 335,87

Transfero TGI...E		
7133300	TGI 1000 E szekunder tartály 1000 liter	3 645,67
7133301	TGI 1500 E szekunder tartály 1500 liter	4 433,05
7143306	TGI 2000 E szekunder tartály 2000 liter	6 664,01
7143303	TGI 3000 E szekunder tartály 3000 liter	9 157,42
7153304	TGI 4000 E szekunder tartály 4000 liter	10 732,21
7153305	TGI 5000 E szekunder tartály 5000 liter	12 044,55

Transfero TGI...H		
7133200	TGI 1000 H primer tartály 1000 liter, 2 mérőlábbal	4 199,44
7133201	TGI 1500 H primer tartály 1500 liter, 2 mérőlábbal	4 986,85
7133206	TGI 2000 H primer tartály 2000 liter, 2 mérőlábbal	7 217,81
7133203	TGI 3000 H primer tartály 3000 liter, 2 mérőlábbal	9 711,22
7133204	TGI 4000 H primer tartály 4000 liter, 2 mérőlábbal	11 286,01
7133205	TGI 5000 H primer tartály 5000 liter, 2 mérőlábbal	12 598,31

Pleno - víz utántöltés



Pleno P		
8131000	P víz utántöltés PS=10bar KVS=0,7m3/h	851,59



Pleno PI		
8131010	PI TecBox víz utántöltés PS=10bar KVS=0,7m3/h	1 703,29

Pleno PI 9.1		
8131040	PI 9.1 TecBox víz utántöltés 1 szivattyúval PS=10bar VNS=500l/h DPp=1-8bar	2 825,19

Pleno PI 6.1		
8131020	PI 6.1 TecBox víz utántöltés 1 szivattyúval PS=8bar VNS=500l/h DPp=1-5,5bar	3 259,82

Pleno PI 6.2		
8131030	PI 6.2 TecBox víz utántöltés 2 szivattyúval PS=8bar VNS=500l/h DPp=1-5,5bar	4 210,60



Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------

Vento - gáztalanítás



Vento V .1		
8121004	V 3.1 TecBox 1 szivattyúval PS=8bar VA=max100m3 DPp=1,0-3,0bar	3 264,56
Vento V .1 E		
8121000	V 4.1 E TecBox 1 szivattyúval PS=8bar VA=max200m3 DPp=1,0-3,0bar	3 974,25
8121001	V 6.1 E TecBox 1 szivattyúval PS=8bar VA=max200m3 DPp=1,5-4,5bar	4 541,96
8121002	V 8.1 E TecBox 1 szivattyúval PS=10bar VA=max200m3 DPp=2,0-5,7bar	5 109,83
8121003	V 10.1 E TecBox 1 szivattyúval PS=10bar VA=max200m3 DPp=3,5-7,5bar	5 677,54
Vento V .1 C		
8121024	V 3.1 C TecBox 1 szivattyúval, hűtéshez PS=8bar VA=max100m3 DPp=1,0-3,0bar	3 903,38
Vento V .1 EC		
8121020	V 4.1 EC TecBox 1 szivattyúval, hűtéshez PS=8bar VA=max200m3 DPp=1,0-3,0bar	4 613,11
8121021	V 6.1 EC TecBox 1 szivattyúval, hűtéshez PS=8bar VA=max200m3 DPp=1,5-4,5bar	5 180,82
8121022	V 8.1 EC TecBox 1 szivattyúval, hűtéshez PS=10bar VA=max200m3 DPp=2,0-5,7bar	5 748,53
8121023	V 10.1 EC TecBox 1 szivattyúval, hűtéshez PS=10bar VA=max200m3 DPp=3,5-7,5bar	6 316,36
Vento VP .1 E		
8121010	VP 4.1 E TecBox 1 szivattyúval PS=8bar VA=max200m3 DPp=1,0-3,0bar VNS=200l/h	4 854,32
8121011	VP 6.1 E TecBox 1 szivattyúval PS=8bar VA=max200m3 DPp=1,5-4,5bar VNS=300l/h	5 422,03
8121012	VP 8.1 E TecBox 1 szivattyúval PS=10bar VA=max200m3 DPp=2,0-5,7bar VNS=300l/h	5 989,74
8121013	VP 10.1 E TecBox 1 szivattyúval PS=10bar VA=max200m3 DPp=3,5-7,5bar VNS=300l/h	6 557,57
Vento VP .1 EC		
8121030	VP 4.1 EC TecBox 1 szivattyúval, hűtéshez PS=8bar VA=max200m3 DPp=1,0-3,0bar VNS=200l/h	5 493,02
8121031	VP 6.1 EC TecBox 1 szivattyúval, hűtéshez PS=8bar VA=max200m3 DPp=1,5-4,5bar VNS=300l/h	6 060,84
8121032	VP 8.1 EC TecBox 1 szivattyúval, hűtéshez PS=10bar VA=max200m3 DPp=2,0-5,7bar VNS=300l/h	6 628,56
8121033	VP 10.1 EC TecBox 1 szivattyúval, hűtéshez PS=10bar VA=max200m3 DPp=3,5-7,5bar VNS=300l/h	7 196,27
Vento VP .2 E		
8121041	VP 6.2 E TecBox 2 szivattyúval PS=8bar VA=max200m3 DPp=1,5-4,5bar VNS=300l/h	6 261,63
8121043	VP 10.2 E TecBox 2 szivattyúval PS=10bar VA=max200m3 DPp=3,5-7,5bar VNS=300l/h	7 551,91
8121034	VP 13.1 PEC TecBox 1 szivattyúval, hűtéshez PS=20bar VA=max200m3 DPp=4,0-10,0bar VNS=200l/h	12 432,99
8121035	VP 19.1 PEC TecBox 1 szivattyúval, hűtéshez PS=20bar VA=max200m3 DPp=5,0-16,0bar VNS=200l/h	13 339,56
Vento VP .2 EC		
8121051	VP 6.2 EC TecBox 2 szivattyúval, hűtéshez PS=8bar VA=max200m3 DPp=1,5-4,5bar VNS=300l/h	6 899,97
8121053	VP 10.2 EC TecBox 2 szivattyúval, hűtéshez PS=10bar VA=max200m3 DPp=3,5-7,5bar VNS=300l/h	8 190,38

Zeparo - légválasztás és iszapleválasztás

ZUT		
7890515	Top ZUT 15 légtelenítő 1/2"BM	57,75
7890520	Top ZUT 20 légtelenítő 3/4"BM	63,27
7890525	Top ZUT 25 légtelenítő 1"BM	66,87
ZUTS		
7891615	Top Solar ZUTS 15 légtelenítő 1/2"BM TS=160°C	112,63
ZUTX		
7891325	Top eXtra ZUTX 25 légtelenítő, elzárható 1"KM	125,01
ZUP		
7891510	Purge ZUP 10 légtelenítő 3/8"KM	32,75
ZUPW		
7891410	Purge ZUPW 10 légtelenítő, fehér 3/8"KM	41,64
ZUV		
7891120	Vent ZUV 20 mikrobuborék leválasztó 3/4"BM	71,38
7891122	Vent ZUV 22 mikrobuborék leválasztó 22mm roppantós	75,89
7891125	Vent ZUV 25 mikrobuborék leválasztó 1"BM	78,51
7891132	Vent ZUV 32 mikrobuborék leválasztó 5/4"BM	107,89
7891140	Vent ZUV 40 mikrobuborék leválasztó 6/4"BM	128,73
ZUVS		
7891720	Vent Solar ZUVS 20 mikrobuborék leválasztó 3/4"BM TS=160°C	123,02
7891722	Vent Solar ZUVS 22 mikrobuborék leválasztó 22mm roppantós, TS=160°C	125,76
7891725	Vent Solar ZUVS 25 mikrobuborék leválasztó 1"BM TS=160°C	129,75
7891732	Vent Solar ZUVS 32 mikrobuborék leválasztó 5/4"BM TS=160°C	162,23
7891740	Vent Solar ZUVS 40 mikrobuborék leválasztó 6/4"BM TS=160°C	181,11
ZUVL		
7891220	Vent Lateral ZUVL 20 mikrobuborék leválasztó 3/4"BM függőleges csővezetékbe	109,89
7891222	Vent Lateral ZUVL 22 mikrobuborék leválasztó 22mm roppantós függőleges csővezetékbe	113,50
7891225	Vent Lateral ZUVL 25 mikrobuborék leválasztó 1"BM függőleges csővezetékbe	117,26
ZUVLS		
7891820	Vent Lateral Solar ZUVLS 20 mikrobuborék leválasztó 3/4"BM függőleges csővezetékbe TS=160°C	155,49
7891822	Vent Lateral Solar ZUVLS 22 mikrobuborék leválasztó 22mm roppantós, függőleges csővezetékbe TS=160°C	162,23
7891825	Vent Lateral Solar ZUVLS 25 mikrobuborék leválasztó 1"BM függőleges csővezetékbe TS=160°C	165,01



Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
ZUD		
7892120	Dirt ZUD 20 iszapleválasztó 3/4"BM	78,75
7892122	Dirt ZUD 22 iszapleválasztó 22mm roppantós	84,15
7892125	Dirt ZUD 25 iszapleválasztó 1"BM	87,52
7892132	Dirt ZUD 32 iszapleválasztó 5/4"BM	119,02
7892140	Dirt ZUD 40 iszapleválasztó 6/4"BM	141,23
ZUDL		
7892220	Dirt Lateral ZUDL 20 iszapleválasztó 3/4"BM függőleges csővezetékbe	115,26
7892222	Dirt Lateral ZUDL 22 iszapleválasztó 22mm roppantós, függőleges csővezetékbe	119,02
7892225	Dirt Lateral ZUDL 25 iszapleválasztó 1"BM függőleges csővezetékbe	122,74
ZUM		
7893120	Magnet ZUM 20 iszapleválasztó 3/4"BM mágneses	126,62
7893122	Magnet ZUM 22 iszapleválasztó 22mm roppantós, mágneses	131,99
7893125	Magnet ZUM 25 iszapleválasztó 1"BM mágneses	135,39
7893132	Magnet ZUM 32 iszapleválasztó 5/4"BM mágneses	166,85
7893140	Magnet ZUM 40 iszapleválasztó 6/4"BM mágneses	189,11
ZUML		
7893220	Magnet Lateral ZUML 20 iszapleválasztó 3/4"BM függőleges csővezetékbe, mágneses	163,13
7893222	Magnet Lateral ZUML 22 iszapleválasztó 22mm roppantós, függőleges csővezetékbe, mágneses	166,85
7893225	Magnet Lateral ZUML 25 iszapleválasztó 1"BM függőleges csővezetékbe, mágneses	169,99
ZUK		
7894120	Kombi ZUK 20 kombinált mikrobuborék és iszapleválasztó 3/4"BM	142,02
7894122	Kombi ZUK 22 kombinált mikrobuborék és iszapleválasztó 22mm roppantós	146,64
7894125	Kombi ZUK 25 kombinált mikrobuborék és iszapleválasztó 1"BM	149,11
7894132	Kombi ZUK 32 kombinált mikrobuborék és iszapleválasztó 5/4"BM	178,37
7894140	Kombi ZUK 40 kombinált mikrobuborék és iszapleválasztó 6/4"BM	199,25
ZUKM		
7894220	Kombi Magnet ZUKM 20 kombinált mikrobuborék és iszapleválasztó 3/4"BM mágneses	190,24
7894222	Kombi Magnet ZUKM 22 kombinált mikrobuborék és iszapleválasztó 22mm roppantós, mágneses	194,87
7894225	Kombi Magnet ZUKM 25 kombinált mikrobuborék és iszapleválasztó 1"BM mágneses	197,49
7894232	Kombi Magnet ZUKM 32 kombinált mikrobuborék és iszapleválasztó 5/4"BM mágneses	226,87
7894240	Kombi Magnet ZUKM 40 kombinált mikrobuborék és iszapleválasztó 6/4"BM mágneses	247,60
ZUC		
7895120	Collect ZUC 20 hidraulikus váltó, mikrobuborék és iszapleválasztó 3/4"BM	219,35
7895122	Collect ZUC 22 hidraulikus váltó, mikrobuborék és iszapleválasztó 22mm roppantós	228,36
7895125	Collect ZUC 25 hidraulikus váltó, mikrobuborék és iszapleválasztó 1"BM	233,61
7895132	Collect ZUC 32 hidraulikus váltó, mikrobuborék és iszapleválasztó 5/4"BM	292,22
7895140	Collect ZUC 40 hidraulikus váltó, mikrobuborék és iszapleválasztó 6/4"BM	333,86
ZUR		
7896125	Redox ZUR 25 kombinált mikrobuborék és iszapleválasztó 1"BM mágneses, Redox anóddal	295,22
ZUCM		
7895220	Collect Magnet ZUCM 20 hidraulikus váltó, mikrobuborék és iszapleválasztó 3/4"BM mágneses	267,62
7895222	Collect Magnet ZUCM 22 hidraulikus váltó, mikrobuborék és iszapleválasztó 22mm roppantós, mágneses	276,59
7895225	Collect Magnet ZUCM 25 hidraulikus váltó, mikrobuborék és iszapleválasztó 1"BM mágneses	281,99
7895232	Collect Magnet ZUCM 32 hidraulikus váltó, mikrobuborék és iszapleválasztó 5/4"BM mágneses	340,49
7895240	Collect Magnet ZUCM 40 hidraulikus váltó, mikrobuborék és iszapleválasztó 6/4"BM mágneses	382,09
Omni ZIO F		
7882050	Omni ZIO DN50 F karimás mikrobuborék vagy iszapleválasztó	794,90
7882065	Omni ZIO DN65 F karimás mikrobuborék vagy iszapleválasztó	828,67
7882080	Omni ZIO DN80 F karimás mikrobuborék vagy iszapleválasztó	1 166,61
7882100	Omni ZIO DN100 F karimás mikrobuborék vagy iszapleválasztó	1 234,23
7882125	Omni ZIO DN125 F karimás mikrobuborék vagy iszapleválasztó	2 365,69
7882150	Omni ZIO DN150 F karimás mikrobuborék vagy iszapleválasztó	2 467,08
7882200	Omni ZIO DN200 F karimás mikrobuborék vagy iszapleválasztó	3 717,52
7882250	Omni ZIO DN250 F karimás mikrobuborék vagy iszapleválasztó	6 590,01
7882300	Omni ZIO DN300 F karimás mikrobuborék vagy iszapleválasztó	9 631,50
Omni ZIO S		
7883050	Omni ZIO DN50 S hegtoldatos mikrobuborék vagy iszapleválasztó	608,45
7883065	Omni ZIO DN65 S hegtoldatos mikrobuborék vagy iszapleválasztó	642,19
7883080	Omni ZIO DN80 S hegtoldatos mikrobuborék vagy iszapleválasztó	963,91
7883100	Omni ZIO DN100 S hegtoldatos mikrobuborék vagy iszapleválasztó	1 031,37
7883125	Omni ZIO DN125 S hegtoldatos mikrobuborék vagy iszapleválasztó	2 129,10
7883150	Omni ZIO DN150 S hegtoldatos mikrobuborék vagy iszapleválasztó	2 180,46
7883200	Omni ZIO DN200 S hegtoldatos mikrobuborék vagy iszapleválasztó	3 311,97
7883250	Omni ZIO DN250 S hegtoldatos mikrobuborék vagy iszapleválasztó	6 015,60
7883300	Omni ZIO DN300 S hegtoldatos mikrobuborék vagy iszapleválasztó	8 786,61
Kombi ZIK F		
7884050	Kombi ZIK 50 F leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez karimás kivitel	1 013,90
7884065	Kombi ZIK 65 F leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez karimás kivitel	1 047,74
7884080	Kombi ZIK 80 F leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez karimás kivitel	1 419,45
7884100	Kombi ZIK 100 F leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez karimás kivitel	1 486,95
7884125	Kombi ZIK 125 F leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez karimás kivitel	2 838,75
7884150	Kombi ZIK 150 F leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez karimás kivitel	2 940,26
7884200	Kombi ZIK 200 F leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez karimás kivitel	4 562,29
7884250	Kombi ZIK 250 F leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez karimás kivitel	8 043,19
7884300	Kombi ZIK 300 F leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez karimás kivitel	12 335,12

Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
Kombi ZIK S		
7885050	Kombi ZIK 50 S leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez hegtoldatos kivitel	811,16
7885065	Kombi ZIK 65 S leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez hegtoldatos kivitel	844,93
7885080	Kombi ZIK 80 S leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez hegtoldatos kivitel	1 216,60
7885100	Kombi ZIK 100 S leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez hegtoldatos kivitel	1 284,33
7885125	Kombi ZIK 125 S leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez hegtoldatos kivitel	2 568,43
7885150	Kombi ZIK 150 S leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez hegtoldatos kivitel	2 653,52
7885200	Kombi ZIK 200 S leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez hegtoldatos kivitel	4 156,85
7885250	Kombi ZIK 250 S leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez hegtoldatos kivitel	7 502,51
7885300	Kombi ZIK 300 S leválasztó kombi kivitel mikrobuborékokhoz és iszapszemcsékhez hegtoldatos kivitel	11 726,83

Aquapresso tágulási tartályok vízre

Aquapresso AD - 10 bar



7111000	AD 8.10 tágulási tartály vízre 8 liter PS=10bar P0=4bar	92,26
7111001	AD 12.10 tágulási tartály vízre 12 liter PS=10bar P0=4bar	104,25
7111002	AD 18.10 tágulási tartály vízre 18 liter PS=10bar P0=4bar	118,94
7111003	AD 25.10 tágulási tartály vízre 25 liter PS=10bar P0=4bar	142,72
7111004	AD 35.10 tágulási tartály vízre 35 liter PS=10bar P0=4bar	178,49
7111005	AD 50.10 tágulási tartály vízre 50 liter PS=10bar P0=4bar	240,90
7111006	AD 80.10 tágulási tartály vízre 80 liter PS=10bar P0=4bar	327,09

Aquapresso ADF - 10 bar Flowfresh



7112000	ADF 8.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 8 liter PS=10bar P0=4bar	133,95
7112001	ADF 12.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 12 liter PS=10bar P0=4bar	148,79
7112002	ADF 18.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 18 liter PS=10bar P0=4bar	166,50
7112003	ADF 25.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 25 liter PS=10bar P0=4bar	196,20
7112004	ADF 35.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 35 liter PS=10bar P0=4bar	238,00
7112005	ADF 50.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 50 liter PS=10bar P0=4bar	315,26
7112006	ADF 80.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 80 liter PS=10bar P0=4bar	416,33

Aquapresso AU - 10 bar



7111007	AU 140.10 tágulási tartály vízre 140 liter PS=10bar P0=4bar	1 149,13
7111008	AU 200.10 tágulási tartály vízre 200 liter PS=10bar P0=4bar	1 365,35
7111009	AU 300.10 tágulási tartály vízre 300 liter PS=10bar P0=4bar	1 595,16
7111010	AU 400.10 tágulási tartály vízre 400 liter PS=10bar P0=4bar	1 770,91
7111011	AU 500.10 tágulási tartály vízre 500 liter PS=10bar P0=4bar	1 939,88
7111012	AU 600.10 tágulási tartály vízre 600 liter PS=10bar P0=4bar	2 230,61

Aquapresso AUF - 10 bar Flowfresh



7112007	AUF 140.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 140 liter PS=10bar P0=4bar	1 297,73
7112008	AUF 200.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 200 liter PS=10bar P0=4bar	1 514,07
7112009	AUF 300.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 300 liter PS=10bar P0=4bar	1 743,92
7112010	AUF 400.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 400 liter PS=10bar P0=4bar	1 919,51
7112011	AUF 500.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 500 liter PS=10bar P0=4bar	2 088,48
7112012	AUF 600.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 600 liter PS=10bar P0=4bar	2 379,21

Aquapresso AG - 10 bar



7111013	AG 700.10 tágulási tartály vízre 700 liter PS=10bar P0=4bar	5 249,30
7111014	AG 1000.10 tágulási tartály vízre 1000 liter PS=10bar P0=4bar	6 430,40
7111015	AG 1500.10 tágulási tartály vízre 1500 liter PS=10bar P0=4bar	7 480,26
7111020	AG 2000.10 tágulási tartály vízre 2000 liter PS=10bar P0=4bar	10 761,08
7111017	AG 3000.10 tágulási tartály vízre 3000 liter PS=10bar P0=4bar	13 910,66
7111018	AG 4000.10 tágulási tartály vízre 4000 liter PS=10bar P0=4bar	16 010,38
7111019	AG 5000.10 tágulási tartály vízre 5000 liter PS=10bar P0=4bar	17 716,41

Aquapresso AG - 16 bar

7113000	AG 300.16 tágulási tartály vízre 300 liter PS=16bar P0=4bar	5 905,47
7113001	AG 500.16 tágulási tartály vízre 500 liter PS=16bar P0=4bar	6 561,64
7113002	AG 700.16 tágulási tartály vízre 700 liter PS=16bar P0=4bar	7 480,26
7113003	AG 1000.16 tágulási tartály vízre 1000 liter PS=16bar P0=4bar	9 579,98
7113004	AG 1500.16 tágulási tartály vízre 1500 liter PS=16bar P0=4bar	10 629,84
7113009	AG 2000.16 tágulási tartály vízre 2000 liter PS=16bar P0=4bar	14 041,90
7113006	AG 3000.16 tágulási tartály vízre 3000 liter PS=16bar P0=4bar	17 191,48
7113007	AG 4000.16 tágulási tartály vízre 4000 liter PS=16bar P0=4bar	19 553,64
7113008	AG 5000.16 tágulási tartály vízre 5000 liter PS=16bar P0=4bar	21 522,12

Aquapresso AGF - 10 bar Flowfresh



7112013	AGF 700.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 700 liter PS=10bar P0=4bar	5 774,23
7112014	AGF 1000.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 1000 liter PS=10bar P0=4bar	6 955,33
7112015	AGF 1500.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 1500 liter PS=10bar P0=4bar	8 136,43
7112020	AGF 2000.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 2000 liter PS=10bar P0=4bar	11 417,25
7112017	AGF 3000.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 3000 liter PS=10bar P0=4bar	14 698,03
7112018	AGF 4000.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 4000 liter PS=10bar P0=4bar	16 797,75
7112019	AGF 5000.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 5000 liter PS=10bar P0=4bar	18 503,78

Aquapresso AGF - 16 bar Flowfresh

7114000	AGF 300.16 tágulási tartály vízre, átfolyós 300 liter PS=16bar P0=4bar	6 299,16
7114001	AGF 500.16 tágulási tartály vízre, átfolyós 500 liter PS=16bar P0=4bar	7 086,57
7114002	AGF 700.16 tágulási tartály vízre, átfolyós 700 liter PS=16bar P0=4bar	8 005,19
7114003	AGF 1000.16 tágulási tartály vízre, átfolyós 1000 liter PS=16bar P0=4bar	10 104,91
7114004	AGF 1500.16 tágulási tartály vízre, átfolyós 1500 liter PS=16bar P0=4bar	11 286,01
7114009	AGF 2000.16 tágulási tartály vízre, átfolyós 2000 liter PS=16bar P0=4bar	14 698,03
7114006	AGF 3000.16 tágulási tartály vízre, átfolyós 3000 liter PS=16bar P0=4bar	17 978,85
7114007	AGF 4000.16 tágulási tartály vízre, átfolyós 4000 liter PS=16bar P0=4bar	20 341,06
7114008	AGF 5000.16 tágulási tartály vízre, átfolyós 5000 liter PS=16bar P0=4bar	22 309,53

Cikkszám	Megnevezés	Listaár (EUR)
----------	------------	---------------

DSV biztonsági szelep



5371025	DSV 15-2,5 H bizt. szelep 1/2"BM PSV=2,5bar	18,37
5372025	DSV 20-2,5 H bizt. szelep 3/4"BM PSV=2,5bar	23,39
5373025	DSV 25-2,5 H bizt. szelep 1"BM PSV=2,5bar	60,76
5374025	DSV 32-2,5 H bizt. szelep 1 1/4"BM PSV=2,5bar	100,02
5375025	DSV 40-2,5 H bizt. szelep 1 1/2"BM PSV=2,5bar	170,38
5376025	DSV 50-2,5 H bizt. szelep 2"BM PSV=2,5bar	197,37
5371030	DSV 15-3,0 H bizt. szelep 1/2"BM PSV=3,0bar	18,41
5372030	DSV 20-3,0 H bizt. szelep 3/4"BM PSV=3,0bar	23,39
5373030	DSV 25-3,0 H bizt. szelep 1"BM PSV=3,0bar	60,76
5374030	DSV 32-3,0 H bizt. szelep 1 1/4"BM PSV=3,0bar	100,02
5375030	DSV 40-3,0 H bizt. szelep 1 1/2"BM PSV=3,0bar	170,38
5376030	DSV 50-3,0 H bizt. szelep 2"BM PSV=3,0bar	197,37



DLV biztonsági elzáró csap tágulási tartályok karbantartására

5351432	DLV 15 biztonsági csap üritéssel, 1/2" BM PS=16 bar	56,96
5351434	DLV 20 biztonsági csap üritéssel, 3/4" BM PS=16 bar	56,96
5351436	DLV 25 biztonsági csap üritéssel, 1" BM PS=16 bar	83,70